रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.34004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 213] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 15, 1993/आश्विन 23, 1915

No. 213] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 15, 1993/ASVINA 23, 1915

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं. 171 (पी एन)/92—97

नई दिल्ली : 15 अक्तूबर, 1993

विषय : प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड—2, 1992—97. निवेश, उत्पादन-मूल्य संयोजन मानदण्ड तथा संवेदनशील मदों का ब्यौरा

फा.सं. 6/36/92 ई पी सी/आई पी सी 2—उपर्युक्त विषय पर सार्वजनिक सूचना सं. 121 (पी एन)/92—97 दिनांक 31-3-1993 के अंतर्गत प्रकाशित प्रक्रिया पुस्तक 1992-97 खण्ड -2 को ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. मानक निवेश-उत्पादन, मूल्य संयोजन मानदण्डों के विवरण तथा संवेदनशील मदों की सूची में इस सार्वजनिक सूचना के उपाबन्ध 'क' में उल्लिखित अनुसार उपयुक्त स्थानों पर संशोधन किए जायेंगे।

3. मानक निवेश उत्पादन तथा मूल्य संयोजन मानदण्डों के विवरण में नीचे बताए गए अनुसार उपयुक्त स्थानों पर निम्नलिखित जोड़े जायेंगे : —

रसायन और सम्बद्ध उत्पाद

(1) प्रविष्टि सं. 1081 के बाद क्रम सं. 1082 से 1133 तक नई प्रविष्टियां इस सार्वजनिक सूचना के उपाबन्ध 'ख' के अनुसार जोड़ी जाएंगी ।

इलैक्ट्रानिकी

(2) प्रविष्टि सं. 261 के बाद क्रम सं. 262 से 264 तक नई प्रविष्टियां इस सार्वजनिक सूचना के उपाबन्ध 'ग' के अनुसार जोड़ा जाएंगी ।

इंजीनियरी उत्पाद

(3) प्रविष्टि सं. 1168 के बाद क्रम सं. 1169 से 1190 तक नई प्रविष्टियां इस सार्वजनिक सूचना के उपाबन्ध 'घ' के अनुसार जोड़ी जाएंगी ।

चमड़ा उत्पाद

(4) प्रविष्टि सं. 53 के बाद क्रम सं. 54 से 57 तक नई प्रविष्टियां इस सार्वजनिक सूचना के उपाबन्ध 'ङ' के अनुसार जोड़ी जाएंगी ।

प्लास्टिक

(5) प्रविष्टि सं. 164 के बाद क्रम सं. 165 से 170 तक नई प्रविष्टियां इस सार्वजनिक सूचना के उपाबन्ध 'च' के अनुसार जोड़ी जाएंगी ।

वस्त्र उत्पाद

(6) प्रविष्टि सं. 160 के बाद क्रम सं. 161 से 183 तक नई प्रविष्टियां इस सार्वजनिक सूचना के उपाबन्ध 'छ' के अनुसार जोड़ी जाएंगी ।

विविध उत्पाद

(7) प्रविष्टि सं. 34 के बाद क्रम सं. 35 से 43 तक नई प्रविष्टियां इस सार्वजनिक सूचना के उपाबन्ध 'ज' के अनुसार जोड़ी जाएंगी ।

4. इसे लोकहित में जारी किया जाता है ।

डा. पी.एल. संजीव रेड्डी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

सार्वजनिक सूचना सं. 171

दिनांक 15-10-93 का उपाबन्ध 'क'

संशोधन

रसायन और संबद्ध उत्पाद

क्रम सं.	पृष्ठ सं.	निर्यात मद की क्रम सं.	संशोधन
1	2	3	4
1.	22	155	आयात की मद का विवरण संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— "1.2 बयाने पिराजिन ।"
2.	32	247	निर्यात उत्पाद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— "सी.आई. रिएक्टिव रेड 120" (रिएक्टिव रेड एचई-3बी)
3.	54	451	निर्यात उत्पाद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— "रिएक्टिव रेड एच ई 7बी (सी आई रिएक्टिव रेड 141)"
4.	106	1009	मद सं. 10 के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— "डो (—) अल्फा पैरा हाइड्राक्सो फिनाइल ग्लाइसिन इथिल/मिथाइल पोटैशियम डेन साल्ट"
5.	106	972	इस क्रम सं. में शामिल किए गए निवेशों उत्पादन मानदण्डों को संबंधित कालमों निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा :—

क्रम सं.	पृष्ठ सं.	निर्यात उत्पाद	की क्रम सं.	संशोधन	
"972		कप्रस क्लोराइड	1 किग्रा.	कापर स्क्रैप	0.66 किग्रा.

1	2	3	4
6.	106	1004	इस प्रकार संख्या में शामिल किए गए निवेश उत्पादन मानदण्डों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

क्रम सं.	निर्यात की मद		आयात की मद		मूल्य संयोजन
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा	
1	2	3	4	5	6
1004.	कोशगेटिड कार्टनों में विधिवत पैक किए हुए प्रिंटिड फिल्म से विधिवत लपेटे गए टायलट-2 प्लाई टिशू पेपर रोल्स	1 किग्रा.	1 दो प्लाई टिशू पेपर जम्बो रोल्स 2. पेपर ट्यूबों के लिए क्राफ्ट पेपर 3. पैकिंग सामग्री (क) क्राफ्ट पेपर (ख) एच डी पी ई ग्रैन्यूल्स	टिशू पेपर का प्रति किग्रा. कन्टेन्ट 1.05 किग्रा. निर्यात 0 प्रति किग्रा. कन्टेन्ट 1.05 किग्रा. (पैकिंग में प्रत्येक मद का प्रति किग्रा कंटेन्ट 1.05 किग्रा.)	600–

इलैक्ट्रानिकी

7.	124	39	मूल्य संयोजन के कालम के अंतर्गत 40% का मूल्य संयोजन जोड़ा जाएगा।
8.	192	189	निर्यात उत्पाद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— "पब्लिक एड्रस सिस्टम/पब्लिक एड्रस उपस्कर (सी के डी)/उसके एस के डी सहित)।
9.	198	194	मद सं. 12 के बाद निम्नलिखित अतिरिक्त मद जोड़ी जाएगी :— "13. पोलिएस्टररीन माउल्डिंग पाउडर ग्रैन्यूल्स।"
10.	202	198	मद सं. 15 के बाद निम्नलिखित अतिरिक्त मद जोड़ी जाएगी :— "16 पोलिएस्टरिन माउल्डिंग पाउडर/ग्रैन्यूल्स।"
11.	204	200	आयात मद सं. 12 के बाद निम्नलिखित अतिरिक्त मद जोड़ी जाएंगी:— "13. पोलिएस्टरीन माउल्डिंग पावडर/ग्रन्यूल्स।"

इंजीनियरी

12.	311	375 (सार्वजनिक सूचना 156 दिनांक 26-8-93 के तहत यथा संशोधित)	मद सं. 1 (घ) के बाद संबंधित कालमों में निम्नलिखित को उनके सामने उल्लिखित मात्रा सहित जोड़ा जाएगा:— या लो ऐश मैटलर्जिकल कोक (15% से कम ऐश कंटेंट सहित)—700 एम टी
13.	317	389 (सार्वजनिक सूचना सं. 156 दिनांक 26-8-93 के तहत यथा संशोधित)	मद सं. 1 घ के बाद संबंधित कालमों में निम्नलिखित को उनके सामने उल्लिखित मात्रा सहित जोड़ा जाएगा:— या लो ऐश मेटलर्जिकल कोक (15% से कम ऐश कंटेंट सहित)—700 एम टी

1	2	3	4
14.	318–319	390	(1) मद सं. 1 को उनकी मात्रा सहित निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा :– "1. लो ऐश मैटलर्जिकल कोक (15% से कम ऐश कंटेंट सहित) 0.70 एम टी या कोकिंग कोयला (12% से कम ऐश कंटेंट सहित)— 1.0 एम टी ।"
15.	33 और 333	468, 469, 492 और 493	इन प्रविष्टि संख्याओं में मद (1) के विवरण को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा :— "मध्यम/उच्च कार्बन इस्पात के तार/तार की छड़े (कोटिड/अनकोटिड) ।"
16.	336	526	आयात की मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— "एच आर शीटें/क्वायल्स/स्ट्रिप्स/डिफेक्टिव्ज/सेकण्डरी ।"
17.	336	531	मौजूदा आयात मद की संख्या 1 डाली जाएगी । इसके बाद निम्नलिखित अतिरिक्त मदें मात्राओं और टिप्पणियों सहित जोड़ी जाएंगी :—

"नाम	अनुमित मात्रा
2. लाइनिंग कम्पाउण्ड	0.015 किग्रा.
3. टिन प्लेड लैक्वर	0.009 लीटर

टिप्पणी : लैक्वर्ड कैन के निर्यात के मामले में ही मद 3 अनुमित होगी ।"

18. 338 557 और 559 क्रम सं. 557 और 559 में शामिल किए गए मानदण्डों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"क्रम सं.	निर्यात की मद		आयात की मद		मूल संयोजन
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा	
1	2	3	4	5	6
557	सीमलेस स्टेनलेस स्टील ट्यूबें कोल्ड फिनिस्ड	1 एमटी	1. स्टेनलैस स्टील बार्स/बिलेट्स/ब्लूम्स	2.5 एमटी	
			2. बैण्ड सा ब्लेड्स	0.74 नग	
			3. ग्लास पावडर	42.0 किग्रा.	
			4. कोल्ड पिल्गरिंग के लिए स्नेहन तेल	3.0 गैलन (13.638 लीटर)	
559.	सीमलेस स्टेनलेस ट्यूबें हाट फिनिस्ड	1 एम टी	1. स्टेनलैस स्टील बार्स/बिलेट्स/ब्लूम्स	1.75 एम टी	
			2. बैण्ड सा ब्लेड्स	0.52 नग	
			3. ग्लास पावडर	30.00 किग्रा."	

1	2	2	4
19.	340	578	आयात की मात्रा को संशोधित करके 1.28 किग्रा. के स्थान पर "1.60 किग्रा" पढ़ा जाएगा।
			इंजीनियरी उत्पादों के लिए सामान्य टिप्पणी
20.	366		टिप्पणी 2 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :— जहां कहीं भी स्टील के आयात की अनुमति है, वहां आयात किए गए स्टील की मोटाई, विशिष्टिकरण आदि और निर्यात उत्पाद में प्रयुक्त स्टील एक समान होने चाहिए। तथापि स्टील उत्पादों के निर्यात में चाहे वे अर्द्ध परिष्कृत/परिष्कृत ही हों, एकरूपता के मानदण्ड केवल रासायनिक रचना तक ही प्रतिबंधित होंगे।
			प्लास्टिक
21.	425	1 और 2	इन दो प्रविष्टियों में शामिल किए गए निवेश उत्पादन मानदण्डों के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा :—

क्रम सं.	निर्यात की मद		आयात की मद		मूल्य संयोजन
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा	
1.	एक्रीलिक शीट डाइकास्ट	1 किग्रा.	1. मिथाइल मेथाक्राइलेट मोनोमर	1.1 किग्रा.	100
			2. एसो–बिस–आइसो बुटिरोनाइट्राइट	0.0066 किग्रा.	
			3. पिगमेंट	0.0204 किग्रा.	
2.	एक्रीलिक शीट सेन्ट्रीफ्यूगल कास्ट	1 किग्रा.	1. मिथाइल मेथा-क्राइलेट मोनोमर	1.1 किग्रा.	100
			2. एसो-बिस-आइसो बुटिरोनाइट्राइट	0.006 किग्रा.	
			3. पिगमेंट	0.0204 किग्रा.	

22.	431	44 और 45	इन प्रविष्टियों को सभी ब्यौरों सहित हटा दिया जाएगा। इन मदों के लिए मानदण्ड प्लास्टिक उत्पाद समूह के अंतर्गत क्रम सं. 166 से 170 तक शामिल हैं।
23.	439	106	निर्यात मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— पी वी सी से निर्मित सामान (सूती/रेयान/नाइलोन/पोलिएस्टर फैब्रिक से बैक्ड पी वी सी चमड़े के कपड़े से बने हुए)।" आकार : 34"
24.	439	107	निर्यात मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— पी वी सी से निर्मित सामान (सूती/रेयान/नाइलोन/पोलिएस्टर फैब्रिक से बैक्ड पी वी सी चमड़े के आकार : 32"
25.	439	108	निर्यात मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा :— "पी वी सी से निर्मित सामान (सूती/रेयान/पोलिएस्टर फैब्रिक से बैक्ड पी वी सी चमड़े के कपड़े से बने हुए)। आकार : 30"

1	2	3	4
26.	439	109	निर्यात मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— पी वी सी से निर्मित सामान (सूती/रेयान/नाइलोन/पोलिएस्टर फैब्रिक से बैक्ड पी वी सी चमड़े के कपड़े से बने हुए)। आकार : 28″
27.	439	110	निर्यात मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जायेगा :— पी वी सी से निर्मित सामान (सूती/रेयान/नाइलोन/पोलिएस्टर फैब्रिक से बैक्ड पी. वी.सी. चमड़े के कपड़े से बने हुए)। आकार : 26″
28.	439	111	निर्यात मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— पी वी सी से निर्मित सामान (सूती/रेयान/नाइलोन/पोलिएस्टर फैब्रिक से बैक्ड पी वी सी चमड़े के कपड़े से बने हुए)। आकार : 24″
29.	439	112	निर्यात की मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— पी.वी.सी. से निर्मित सामान (सूती/रेयान/नाइलोन/पोलिएस्टर/फैब्रिक से बैक्ड पी वी सी चमड़े के कपड़े से बने हुए)। आकार : 20″
30.	439	113	निर्यात की मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— पी वी सी से निर्मित सामान (सूती/रेयान/नाइलोन/पोलिएस्टर/फैब्रिक से बैक पा वी सी चमड़े के कपड़े से बने हुए)। आकार : 18″
31.	439	114	निर्यात मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— पी वी सी से निर्मित सामान (सूती/रेयान/नाइलोन/पोलिएस्टर/फैब्रिक से बैक्ड पी वी सी चमड़े के कपड़े से बने हुए)। आकार : 21″
32.	439	115	निर्यात मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— पी वी सी से निर्मित सामान (सूती/रेयान/नाइलोन/पोलिएस्टर/फैब्रिक से बैक्ड पी वी सी चमड़े के कपड़े से बने हुए)। आकार : 17″
33.	439	116	निर्यात मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— पी वी सी से निर्मित थैले (सूती/रेयान/नाइलोन/पोलिएस्टर फैब्रिक से बैक्ड पी वी सी चमड़े के कपड़े से बने हुए)। आकार : 15″
34.	439	117	निर्यात मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— पी वी सी से निर्मित सामान (जुट और पोलिप्रोपिलेन से बैक्ड पी वी सी चमड़े के कपड़े से बने हुए)। आकार : 34″

(1)	(2)	(3)	(4)
35.	439	118	(1) निर्यात मदों के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— "पी वी सी से निर्मित सामान (जूट और पोलिप्रोपिलेन से बैक्ड पी वी सी चमड़े के कपड़े से बने हुए आकार : 32" (2) "आयात मद" शीर्षक के अंतर्गत मद सं. 3 को संशोधित करके "कैस्टर ह्वील्स" पढ़ा जाएगा।
36.	439	119	निर्यात मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— पी.वी.सी. से निर्मित सामान (जूट और पोलिप्रोपिलेन से बैक्ड पी वी सी चमड़े के कपड़े से बने हुए) आकार : 30"
37.	439	120	निर्यात मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— पी वी सी से निर्मित सामान (जूट और पोलिप्रोपिलेन से बैक्ड पी वी सी चमड़े के कपड़े से बने हुए)। आकार : 28"
38.	439	121	निर्यात मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— पी वी सी से निर्मित सामान (जूट और पोलिप्रोपिलेन से बैक्ड पी वी सी चमड़े के कपड़े से बने हुए) आकार : 26"
39.	439	122	निर्यात मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— पी वी सी से निर्मित सामान (जूट और पोलिप्रोपिलेन से बैक्ड पी वी सी चमड़े के कपड़े से बने हुए) आकार : 24"
40.	439	123	निर्यात मद के विवरण को संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— पी वी सी से निर्मित सामान (जूट और पोलिप्रोपिलेन से बैक्ड पी वी सी चमड़े के कपड़े से बने हुए) आकार : 20"

क्रम सं.	पृष्ठ सं.	निर्यात उत्पाद की क्रम संख्या	संशोधन
(1)	(2)	(3)	(4)
41.	439	124	निर्यात की मद के ब्योरे में संशोधन करके इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा : पी वी सी फेब्रिकेटिड लगेज (पी वी सी लैदर क्लाथ से निर्मित जिसकी बैक जूट और पालीप्रोपिलेन की बनी हुई है) साइज : 18"

1	2	3	4
42.	439	125	निर्यात की मद के ब्योरे में संशोधन करके इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— पी वी सी फेब्रिकेटिड बैग्स (पी वी सी लैदर क्लाथ से निर्मित जिसकी बैक जूट और पालीप्रापीलीन की बनी हुई है) साइज : 21"
43.	439	126	निर्यात की मद के ब्योरे में संशोधन करके इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— पी वी सी फेब्रिकेटिड बैग्स (पी वी सी लैदर क्लाथ से निर्मित जिसकी बैक जूट और पालीप्रापीलीन की बनी हुई है) साइज : 15"
44.	439	130	"आयात की मद" शीर्ष के अंतर्गत मद सं. 3 में संशोधन करके इसे पालीप्रापीलीन (ह्वील एसेम्बली के निर्माण के लिए) पढ़ा जाएगा।
45.	439	131	(1) शीर्ष आयात मद के अंतर्गत मद सं. (1) और (2) को हटा दिया जाएगा। (2) शीर्ष "आयात मद" के अन्तर्गत मद सं. 1 में संशोधन करके इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— (1) (क) (i) एच डी पी ई (ii) एल एल डी पी ई अथवा (ख) (i) पालिप्रापीलीन (ii) एल एल डी पी ई
46.	439	132	शीर्ष "आयात मद" के अन्तर्गत मद सं. 1 में संशोधन करके इसे निम्नानुसार पढ़ा जायेगा :— (1) (क) (i) एच डी पी ई (ii) एल एल डी पी ई अथवा (ख) (i) पालीप्रापीलीन (ii) एल एल डी पी ई
47.	439	133	शीर्ष "आयात की मद" के अंतर्गत मद सं. 1 में संशोधन करके इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— (1) (क) (i) एच डी पी ई (ii) एल एल डी पी ई अथवा (ख) (i) पालीप्रापीलीन (ii) एल एल डी पी ई

1	2	3	4
48.	439	134	शीर्ष "आयात" की मद" के अंतर्गत मद सं. 1 में संशोधन करके इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— (1) (क) (i) एच डी पी ई (ii) एल एल डी पी ई अथवा (ख) (i) पालीप्रापीलीन (ii) एल एल डी पी ई
49.	439	135	शीर्ष "आयात की मद" के अंतर्गत मद सं. 1 में संशोधन करके इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा : (1) (क) (i) एच डी पी ई (ii) एल एल डी पी ई अथवा (ख) (i) पालीप्रापलीन (ii) एल एल डी पी ई
50.	439	136	शीर्ष "आयात की मद" के अंतर्गत मद सं. 1 में संशोधन करके इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— (1) (क) (i) एच डी पी ई (ii) एल एल डी पी ई अथवा (ख) (i) पालीप्रापीलीन (ii) एल एल डी पी ई
51.	439	137	शीर्ष "आयात की मद" के अंतर्गत मद सं. 1 में संशोधन करके इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— (1) (क) (i) एच डी पी ई (ii) एल एल डी पी ई अथवा (ख) (i) पालीप्रापीलीन (ii) एल एल डी पी ई
52.	439	139	शीर्ष "आयात की मद" के अंतर्गत मद सं. 1 में संशोधन करके इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— (1) (क) (i) एच डी पी ई (ii) एल एल डी पी ई अथवा (ख) (i) पालीप्रापीलीन (ii) एल एल डी पी ई

1	2	3	4
53.	439	140	(1) निर्यात की मद के ब्योरे में संशोधन करके इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— अल्युमीनियम फ्रेम के बगैर एच डी पी ई/पी पी सूटकेस साइज : 18″ (2) शीर्ष "आयात की मद" के अंतर्गत मद सं. 1 में संशोधन करके इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— (1) (क) (i) एच डी पी ई (ii) एल एल डी पी ई अथवा (ख) (i) पालीप्रापीलीन (ii) एल एल डी पी ई
54.	439	141	शीर्ष "आयात मद" के अंतर्गत मद सं. 1 में संशोधन करके इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— (1) (क) (i) एच डी पी ई (ii) एल एल डी पी ई अथवा (ख) (i) पालीप्रापीलीन (ii) एल एल डी पी ई
			निर्यात की मद के ब्योरे में संशोधन करके इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— अल्युमीनियम फ्रेम सहित ए बी एस सूटकेस साइज : 29″
56.	439	143	निर्यात की मद के ब्योरे में संशोधन करके इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— अल्युमीनियम फ्रेम सहित ए बी एस सूटकेस साइज : 28″
57.	439	144	निर्यात की मद के विवरण में संशोधन करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— ए बी एस सूटकेस एल्युमीनियम फ्रेम सहित आकार : 26″
58.	439	145	निर्यात की मद के विवरण में संशोधन करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— ए बी एस सूटकेस अल्युमीनियम फ्रेम सहित आकार 21″
59.	439	156	(1) निर्यात की मद के विवरण में संशोधन करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— "पी वी सी फैब्रिकेटिड बैग्स (पी वी सी लैदर क्लाथ से निर्मित बैक्ड विद जूट एण्ड पालीप्रापीलीन)" आकार 17″

1	2	3	4
			(2) आयात की मद के अंतर्गत मद संख्या 1 को संशोधित करके निम्न-प्रकार से पढ़ा जाएगा :— "पी वी सी लैदर क्लाथ (बैक्ड विद काटन/रेयन/नायलान/पालिस्टर फैब्रिक)" टैक्सटाइल्स
60.	441	6	(1) मद संख्या 4 के विवरण में संशोधन करके "सिलिकान कम्पाउण्ड" के स्थान पर "सिलिकान इमलशन" पढ़ा जाएगा। (2) मद सं. 7 के बाद निम्नलिखित मात्रा सहित अतिरिक्त मदें संबंधित कालमों में जोड़ी जाएंगी : 8. प्रिंटिंग गुम 0.01 कि.ग्रा. 9. एन्टी स्टेटिक एजेन्ट 0.001 कि.ग्रा. 10. लुब्रिकेटिंग एजेन्ट 0.002 कि.ग्रा.
61.	442	9	आयात की मद संख्या 1 के बाद मात्रा सहित संबंधित कालमों में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा : नाम — अनुमित मात्रा 'डी आर पालिस्टर टो/टाप — पालिस्टर टो/टाप का निर्यात में 1.05 कि.ग्रा./कि.ग्रा. कन्टेन्ट
62.	455	125	मद सं. 3 का विवरण संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :— "3 वूलन रैग्स/सिन्थेटिक रैग्स"
63.	456	138	(1) मद 1 और 3 के सामने दी गई आयात की मात्रा को संशोधित करके निम्न प्रकार से पढ़ा जाएगा :— "निर्यात में 1.13 किग्रा./कि.ग्रा. कन्टेन्ट" (2) मद संख्या 4 की आयात की मात्रा को संशोधित करके निम्न प्रकार से पढ़ा जाएगा । "निर्यात में 1.115 कि.ग्रा./कि.ग्रा. कन्टेन्ट (3) मूल्य संयोजन 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया जाएगा।"
64.	456	139	(1) क्रम सं. 1 और 3 के सामने दी गई आयात की मात्रा को संशोधित करके निम्न प्रकार से पढ़ा जाएगा :— "निर्यात में 1.13 कि.ग्रा./कि.ग्रा. कन्टेन्ट।" (2) मद सं. 4 के आयात की मात्रा को संशोधित करके निम्न प्रकार से पढ़ा जाएगा :— "निर्यात में 1.115 कि.ग्रा./कि.ग्रा. कन्टेन्ट ।" (3) मद सं. 8 की मात्रा को संशोधित करके निम्न अनुसार पढ़ा जाएगा :— "निर्यात में पालिस्टर कन्टेन्ट के भार का 2%"

65. 457 148 इस क्रम संख्या में शामिल मानदण्ड निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे :—

क्रम सं.	नाम	निर्यात की मद		आयात की मद	
		मात्रा	नाम	मात्रा	मूल्य संयोजन
1	2	3	4	5	6
148.	डाइड प्रिंटिड पालिएस्टर विस्कोस ब्लेन्डिड फेब्रिक्स मेड आउट आफ पालिस्टर विस्कोस ब्लेन्डिड यार्न एण्ड पालिस्टर फिलामेंट यार्न	1 किग्रा.	1. पालिस्टर फिलामेंट यार्न/डी ओ वाई	निर्यात में 1.10 कि.ग्रा./कि.ग्रा. कन्टेन्ट	
			2. पालिस्टर स्टेपल फाइबर	निर्यात में 1.115 कि.ग्रा./कि.ग्रा. कन्टेंट	
			3. विस्कोस स्टपेल फाइबर	निर्यात में 1.115 कि.ग्रा./कि.ग्रा. कन्टेन्ट	
			4. डाइज/रसायन		
			(क) 100% स्ट्रेन्थ की डिसपर्स डोई.	निर्यात में पालिस्टर के भार का 2%	
			(ख) पालिविनाइल एलकोहल	निर्यात में पालिस्टर के भार का 1%	
			(ग) आर्टिकल व्हाटनिंग एजेन्ट	0.005 कि.ग्रा.	
			(घ) सिलिकान इमलशन	0.02 कि.ग्रा.	
			(ङ) वाट डोइ.	विस्कोस कन्टेन्ट के भार का 1.5 प्रतिशत	
			(च) हाइड्रोजन पैरोक्साइड	0.02 कि.ग्रा.	

66. 457 158–159 इन दो क्रमसंख्याओं द्वारा शामिल किये गये निर्यात उत्पाद के ब्योरों में निम्नानुसार संशोधन किया जाएगा :—

क्रम सं.	नाम
158.	ड्रा टैक्सचराइज्ड यार्न/टैक्सचराइज्ड यार्न फिलामेंट यार्न (ग्रे)
159.	डाइड ड्रा टैक्सचराइज्ड यार्न/टैक्सचराइज्ड यार्न/फिलामेंट यार्न

1	2	3	4
67.	459	टैक्सटाइल्स के लिए सामान्य टिप्पणी के अन्तर्गत टिप्पणी 6	इस टिप्पणी में निम्नानुसार संशोधन किया जायेगा 'आयात के लिए जिस किसी भी कच्ची ऊन की अनुमति दी गई है स्कोर्ड बोर्ड वूल/ग्रीजी वूल और सम्मिलित सम्मिलित होंगे ।"
			संवेदनशील मदें
68.	469 से 470	संवेदनशील मदों की सूची भाग–1 क्रम सं. 17	इस मद के ब्योरे में संशोधन करके इसे निम्नानुसार पढ़ा जाये "एस बी आर/पी बी आर/एन एस आर"

अनुबंध 'ख'

सार्वजनिक सूचना सूचना सं. 171

दिनांक 15-10-93

रसायन और सम्बद्ध उत्पाद

क्रम सं.	निर्यात की मद नाम	मात्रा	आयात की मद नाम	मात्रा	मूल्य संयोजन
1	2	3	4	5	6
1082.	पैराक्लोरोफिनाइल आइसोवैलेरिक एसिड	1 कि.ग्रा.	1. पैराक्लोरो टोल्यूईन	1.0303 कि.ग्रा.	
			2. सोडियम सायनाइड	03655 कि.ग्रा.	
			3. आइसोप्रोपिल अल्कोहल	0.4419 कि.ग्रा.	
			4. ब्रोमाइन	0.6006 कि.ग्रा.	
1083.	50 प्रतिशत रेयन इलास्टिक एडहेसिव बैन्डेज बी.पी.	1 वर्ग मी	1. रेयन यार्न	77.0 ग्राम	
			2. रेज़िन	48.0 ग्राम	
			3. लेनोलिन एनीहाइड्रस	24.0 ग्राम	
			4. जिंक आक्साइड	40.0 ग्राम	
			5. लिक्विड पैराफिन	1.0 ग्राम	
			6. नेचुरल रबड़	48.0 ग्राम	
			7. एन एक्जेन सोलवेंट	190.0 मि.ली.	
1084.	प्लास्टर आफ पेरिस बेन्डेज बी.पी.	1 वर्ग मी.	1. मेथानाल	69 मि.ली.	
			2. मिथाइल सेलूलोज	7.45 मि.ली.	
			3. मेथलीन क्लोराइड	166 ग्राम	
			4. मेथेलेटिड स्पिरिट	156 मि.ली.	
			5. बंगाल कोनियम क्लोराइड	0.74 ग्राम	
			6. प्लास्टर आफ पेरिस पाउडर	520 ग्राम	
1085.	एडहेसिव टेप यू.ए.स.पी.	1 वर्ग मी.	1. रेलीवेट फेब्रिक	1.05 वर्ग मी.	
			2. गम रेज़िन	640 ग्राम	
			3. लिनोलिन एनीहाइड्रस	23.0 ग्राम	
			4. लिक्विड पैराफिन	3.0 ग्राम	
			5. जिंक आक्साइड	33.0 ग्राम	
			6. एंटी आक्सीडेन्ट	1.3 ग्राम	
			7. नेचुरल रबड़	38.0 ग्राम	
			8. एन हेक्जेन	191.0 मी.लि.	
1086.	एस्टीमाइजोल	1 कि.ग्रा.	1. 4-मिथाक्सी फिनाइल इथेलेमाइन	2.20 कि.ग्रा.	
			2. एसीटोन	9.06 कि.ग्रा.	
			8. आइसो प्रोपिल एल्कोहल	8.52 कि.ग्रा.	
			4. 4-फ्लूरो बेंजल क्लोराइड	1.77 कि.ग्रा.	
			अथवा		
			पैरा फ्लूरो टोल्यूईन	1.60 कि.ग्रा.	

1	2	3	4	5	6
			5. हाइड्रोक्सिल एमाइन एच सी एच	2.22 कि.ग्रा.	
			6. पिरीडीन	3.68 कि.ग्रा.	
			7. पोटाशियम कार्बोनेट	3.04 कि.ग्रा.	
			8. डाईमिथाइल सल्फोक्साइड	2.85 कि.ग्रा.	
1087.	मिथाइल डाई फिनाइल मिथाक्सी एसीटेट	1 कि.ग्रा.	ग्लाय कोलिक एसिड	0.7 कि.ग्रा.	
1088.	सी एम आई सी क्लोराइड 3–(2–क्लोरोफिनायल 5–मिथाइल आइसो एक्जाल-4-कार्बोनिल क्लोराइन (फ्राम सोडियम मिथाक्साइड रूट)	1 कि.ग्रा.	1. क्लोरो बेंजाल डीहाइड	1.06 कि.ग्रा.	
			2. हाइड्रोक्सिल एमाइन सल्फेट	0.80 कि.ग्रा.	
			3. मिथाइल एसीटो एसीटेट	2.12 कि.ग्रा.	
			4. क्लोरोफार्म	1.51 कि.ग्रा.	
			5. सोडियम मिथाक्साइड	0.51 कि.ग्रा.	
1089.	एसबेस्टस सीमेंट कोरुगेटिड शीट्स	1 एम.टी.	एसबेस्टास फाइबर	0.09 मी. टन	
1090.	पेपिन एन एफ/यू एस पी (98 प्रतिशत शुद्ध)	1 कि.ग्रा.	1. पेपिन क्रूड (अधिकतम शुद्धता 55 प्रतिशत)	1.54 कि.ग्रा.	
			2. सोडियम मेटाबाइसल्फाइड	0.043 कि.ग्रा.	
			3. ई डी डी ए	0.021 कि.ग्रा.	
			4. साइट्रिक एसिड	0.076 कि.ग्रा.	
			5. अमोनिया	0.108 कि.ग्रा.	
1091.	आइरी एन-बुरिल फास्फेट	1 कि.ग्रा.	1. एन बुटनाल	1.16 कि.ग्रा.	
			2. व्हाइट फासफोरस	0.20 कि.ग्रा.	
			3. वीटा पिकोलेन्स	0.2 कि.ग्रा.	
1092.	एन एन डाइमिथाइल एनीलिना 99 प्रतिशत (न्यून)	1 कि.ग्रा.	1. एनी लाइन	1.0 कि.ग्रा.	
			2. मेथनांल	0.67 कि.ग्रा.	
1093.	टाल बुटेमाइड	1 कि.ग्रा.	1. एन बुटिल आइसोसिनेट	0.493 कि.ग्रा.	
			2. पैरा टोल्यूईन सल्फोनेमाइड	0.976 कि.ग्रा.	
1094.	साइट्रोलेन टेक (लिक्विड)		1. डी ई पी सी (95 प्र.) ओ-डिईथाईल फोस्फोरील क्लोराइड पाउडर	0.91 कि.ग्रा.	
			2. एलाईल क्लोराइड लिक्विड	0.5544 किग्रा.	
1095.	रिफैक्ट्रीज अर्थात् मैग्नेसाईट ब्रिक्स	1 मी.टन	डैड ब्रन्ट मैग्नेसाईट (डी बी एम) (55 से 90 प्रतिशत तक)	1.1 मी. टन	
1096.	मैग्नेशियम कार्बन ब्रिक्स	1 मी. टन	डैड ब्रन्ट मैग्नेसाईट (55 . 98 प्रतिशत)	0.88 मी. टन	
1097.	क्रोम मेग्नेसाईट ब्रिक्स	1 मी. चन	डैड ब्रन्ट मैग्नेसाईट	0.44 मी. टन	
1098.	रबर मुल्डड गुड्स इन ई पी डी एम आफ डिफरेन्ट साईज एंड शेप	1 कि.ग्रा.	सिन्थेटिक रबर ई पी डी एम	0.680 कि.ग्रा.	
1099.	मेथो कार्बोनियल यू एस पी	1 कि.ग्रा.	1. ईपिक्लोरो हाइड्रोने (लिक्विड)	0.7 कि.ग्रा.	
			7. गुईकोल	.87 कि.ग्रा.	
			8. डिमेथाईल कार्बनिट	0.5 कि.ग्रा.	

1	2	3	4	5	6
1100.	मोनोईथीलीन ग्लोकोल	1 मी. टन	1. ईथीलीन	585 कि.ग्रा.	
			7. फ्लूरोनिक पी ई 10–100 (एन्टिफोम)	0.004 कि.ग्रा.	
			3. एक्टिवेटड एल्युमिनियम	0.0333 कि.ग्रा.	
			4. मालेक्यूलर सिव्ज	0.0666 कि.ग्रा.	
			5. एक्टिवेटड कार्बन	0.041 कि.ग्रा.	
1101.	ईनालाप्रिल मैलीटर 2.5 मि.ग्रा. टेबलेटस	10 लाख नग	1. ई सी पी पी ऐलानाईन अथवा एल-एलाईन	3.187 कि.ग्रा.	175 प्र.
			2. एल-प्रोलाईन	2.55 कि.ग्रा.	
1102.	ईनालाप्रिल मालीट 5 मि.ग्रा. टेबलेटस	10 लाख नग	1. ई सी पी पी ऐलानाईन अथवा एल-ऐलानाईन	6.375 कि.ग्रा.	175 प्र.
			2. एल-प्रोलाईन	5.10 कि.ग्रा.	
1103.	ईनालप्रिल मालीट 10 मिग्रा. टेबलैटस	10 लाख नग	1. ई सी पी पी ऐलानाईन या एल-एनाईन	12.75 कि.ग्रा.	175 %
			2. एल-प्रोलाईन	10.20 कि.ग्रा.	
1104.	रबर कास्केटस (रिंग्स)	1 किग्रा.	1. प्राकृतिक रबड़	0.382 कि.ग्रा.	
			2. सिंथेटिक रबड़ (एस बी आर एन बी आर)	0.130 कि.ग्रा.	
			3. कार्बन ब्लैक	0.358 कि.ग्रा.	
			4. जिंक आक्साईड	0.026 कि.ग्रा.	
			5. रबर केमीकल्स (एक्सेलेरेटर ऐन्टिआईक्सीडेंटा/ पेप्टीजारे/रिटार्डी	0.020 कि.ग्रा.	
			6. विविध रसायन (माइक्रोकी एटैलाईन बैक्स, पाराफिर बैक्स, प्लास्टिसाईजर, एटीयरिक एसिड, पिग्मेंटस, सल्फर फिल्लेरी, प्रोसेसिंग एडस, साफ्टनैयर कटेलीएट)	0.075 कि.ग्रा.	
1105.	लोपेरामाईड (एच सी एल यू एस पी)	1 कि.ग्रा.	1. 4 (4–क्लोरोफिनाईल) 4 हाईड्रोक्सी पिमैरिडिनो	0.52 कि.ग्रा	
			2. 3, 3-डिफेनाईल-2 फ्युरिलिडिनो एमोनियम ब्रोमाईड	0.85 कि.ग्रा.	
1106.	पोटेशियम फ्लूओराईड	1 कि.ग्रा	1. हाईड्रोफ्लूओरिक एसिड	0.39 कि.ग्रा.	
			2. पोटेशियम कार्बोनेट	1.35 कि.ग्रा.	
1107.	ईथीलीन बिनाईल एसीटेट कोपोलीमेर (ग्रेड 1408)	1 मी. टन	1. ईथीलीन बिनाईल	900 कि.ग्रा.	
			2. बिनोल एसिटेट मोनोमर	163 कि.ग्रा.	
			3. आइसोडोडेकेन	6.00 कि.ग्रा.	
1108.	ईथालीन बिनाईल एसीटेट कोपोलेमेर (ग्रेड 1802)	1 मी.टन	1. ईथायलीन	850 कि.ग्रा.	
			2. बिनाईल एसिटेट मोनोमर	200 कि.ग्रा.	
			3. प्रोपेनो	1.00 कि.ग्रा.	
			4. आइनोडोडेकानो	6.00 कि.ग्रा.	

1	2	3	4	5	6
1109.	पैप्थोल एएसजी	1 कि ग्रा.	1. आर्थोटौल्युडिनो या आर्थो-निट्रो टोल्यून	0626 किग्रा.	
				0.939 कि.ग्रा.	
			2. एसिटो एसेटिक मेथाईल ईटर	0.596 कि.ग्रा.	
			3. जिलेनो	0.25 कि.ग्रा.	
			4. कास्टिक सोडा	0.16 कि.ग्रा.	
1110.	रिएक्टिव ब्लू-21 (एसे. मिन. 80 प्रतिशत)	1 कि.ग्रा.	1. प्राथमिक ऐनहाईड्राईड	0.45 कि.ग्रा.	
			2. एसिटेरिटाईड	0.30 कि.ग्रा.	
			3. कॉस्टिक सोडा	0.06 कि.ग्रा.	
			4. ईथायलीन ऑक्साईड	0.10 कि.ग्रा.	
			5. निट्रोबेन्जीन	0.06 कि.ग्रा.	
			6. कॉपर स्क्रैप (99 प्र. शुद्धता)	0.06 कि.ग्रा.	
1111.	मेटफोर्मिन एच सी एल बी पी	1 कि.ग्रा.	1. डिसिडिपानाईड	1.032 कि.ग्रा.	
			2. डिमेथाईल फोर्मेमाईड	1.247 कि.ग्रा.	
1112.	प्रिंटिंग इंक यलो	1 कि.ग्रा.	1. आर्गेनिक पिमेंटस	0.160 कि.ग्रा.	
			2. फनोलिक रेजिन	0.194 कि.ग्रा.	
			3. हाइड्रो कार्बन रेजिन	0.098 कि.ग्रा.	
			4. पिगमेंट एक्सटेंडर	0.004 कि.ग्रा.	
			5. कोलोडिपल फ्यूमड सिलिका	0.020 कि.ग्रा.	
			6. टंग ऑयल	0.125 कि.ग्रा.	
1113.	प्रिंटिंग इंक मेजन्टा	1 कि.ग्रा.	1. आर्गेनिक पिग्मेंटस	0.160 कि.ग्रा.	
			2. फनोलिक रेजिन	0.194 कि.ग्रा.	
			3. हाइड्रो कार्बन रेजिन	0.098 कि.ग्रा.	
			4. पिग्मेंट एक्सटेंडर	0.004 कि.ग्रा.	
			5. कोलोडिपल फ्यूमड सिलिका	0.019 कि.ग्रा.	
			6. टंग ऑयल	0.125 कि.ग्रा.	
1114.	प्रिंटिंग इंक ग्रीन	1 कि.ग्रा.	1. आर्गेनिक पिग्मेंटस	0.160 कि.ग्रा.	
			2. फनोलिक रेजिन	0.20 कि.ग्रा.	
			3. हाइड्रो कार्बन रेजिन	0.072 कि.ग्रा.	
			4. पिग्मेंट एक्सटेंडर	0.004 कि.ग्रा.	
			5. कोलोडियल फ्यूमड सिलिका	0.019 कि.ग्रा.	
			6. टंग आयल	0.125 कि.ग्रा.	
1115.	प्रिंटिंग इंक ब्लैक	1 कि.ग्रा.	1. आर्गेनिक पिग्मेंटस	0.072 कि.ग्रा.	
			2. फनोलिक रेजिन	0.184 कि.ग्रा.	
			3. हाइड्रो कार्बन रेजिन	0.0942 कि.ग्रा.	
			4. पिग्मेंट एक्सटेंडर	0.005 कि.ग्रा.	
			5. कोलोडिपल फ्यूमड सिलिका	0.005 कि.ग्रा.	
			6. टंग आयल	0.020 कि.ग्रा.	
			7. कार्बन ब्लैक	0.190 कि.ग्रा.	
1116.	फोर्टिफाईड प्राकेन पेन्सिलिन इंजक्शन 4 मेगा बी पी/यू एस पी	1 एल ए सी नं	1. पोटाशियम पेन जी (ग्रेड फेस्ट क्राईस्टल)	479.275 बी ओ यू	
1117.	फोर्टिफाईड प्रोकेन पेन्सिलिन इंजक्शन 0.4 मेगा बीपी/यू एसपी	1 एल ए सी नं.	1. पोटेशियम पेन जी (ग्रेड फस्ट क्राईस्टल)	47.928 बी ओ यू	

1	2	3	4	5	6
1118.	केप्टोप्रिल यू एसपी (पावडर)	1 कि.ग्रा.	1. एल-प्रोलाईन	4.24 कि.ग्रा.	
			2. थिओसेटिक एसिड	3.29 कि.ग्रा.	
			3. मेथोक्साइलिक एसिड	3.50 कि.ग्रा.	
			4. एसिटोनिट्राईल	13.90 कि.ग्रा.	
			5. डि-क्लोरोमेथाने	6.53 कि.ग्रा.	
1119.	सोडियम एमाईड	1 कि.ग्रा.	1. सोडियम मेटल	0.73 कि.ग्रा.	
1120.	सोडियम एज़ाईड	1 कि.ग्रा.	1. सोडियम मेटल	1.74 कि.ग्रा.	
1121.	47 डि-क्लोरो कुईनोलाईन	1 कि.ग्रा.	1. ईथोक्सी मेथीलीन मेलेनिक एसिड (ई एम एम ई)	1.65 कि.ग्रा.	
1122.	पोल्यामाईन मिक्स	1 कि.ग्रा.	1. ईथीलीन डिक्लोराईड (ई डी सी)	2.73 कि.ग्रा.	
			2. एमोनिया	0.63 कि.ग्रा.	
			3. कास्टिक सोडा ल्ये (100 प्रतिशत बेसिस)	2.35 कि.ग्रा.	
1123.	एन-एमिनोईथील	1 कि.ग्रा	1. ईथीलीन डिक्लोराईड (ई डी सी)	2.89 कि.ग्रा.	
			2. एमोनिया	0.58 कि.ग्रा.	
			3. कास्टिक सोडा ल्ये	2.08 कि.ग्रा.	
1124.	मेथील क्लोरो एसिटेट	1 कि.ग्रा.	1. मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड	1.2 कि.ग्रा.	
			2. मेथानोल	0.5 कि.ग्रा.	
1125.	फास्ट वोडियोक्स जी पी बेस	1 कि.ग्रा.	1. पी-एनिसिडाईन	0.91 कि.ग्रा.	
			2. एसेटिक एनहाईड्राईड	0.93 कि.ग्रा.	
			3. कास्टिक सोडा फ्लेक्स	0.450 कि.ग्रा.	
1126.	डि-एसिटोन एल्कोहल	1 कि.ग्रा.	1. एसिडोन	1.1 कि.ग्रा.	
1127.	ओर्थो क्लोरो बन्जोईक एसिड		1. ओर्थोक्लोरो टोल्यूम	1.01 कि.ग्रा.	
1128.	इथिलीन बिनाईल एसिटेट कोपोलीमेर ऑफ ग्रेड 1202	1 मी. टन	1. ईथीलीन	925 ग्राम	
			2. बिनील एसिटेट मोनोमर	149 ग्राम	
			3. प्रोपेने	10 ग्राम	
			4. बिस 3, 5, 5-ट्रिमेथाईल हेक्जानोईल पैरोक्साईड	0.27 ग्राम	
			5. टेरटियरी बूटील पेरोक्सी-2 ईथील हेक्सोनेट	0.27 ग्राम	
			6. ग्राइसोडोडगेन	5.90 ग्राम	
			7. बूटीलेटड हाईड्रोक्सी टोल्यून	0.50 ग्राम	
1129.	2-ईथीलीन बिनाईल एसिटेट को-पोलीमेर ऑफ ग्रेड 1408	1 मी. टन	1. ईथीलीन	896 ग्राम	
			2. बिनील एसिटेट मोनोमर	167 ग्राम	
			3. प्रोपेने	10 ग्राम	
			4. बिस 3, 5, 5-ट्रिमेथाईल हेक्जानोईल पैरोक्साईड	0.27 ग्राम	
			5. टेरटियरी बूटील पेरोक्सी-2 ईथील हेक्सोनेट	0.27 ग्राम	
			6. ग्राइसोडोडगेन	5.90 ग्राम	

1	2	3	4	5	6
1130.	ईथीलीन विनाईल एसीटेट को-पालीमर ऑफ ग्रेड 1802	1 एम टी	1. ईथीलीन	878 ग्राम	
			2. विनाईल एसीटेट मोनोमर	209 ग्राम	
			3. बिस 3, 5, 5-ट्राईमिथाइल हेक्सानायल पैरोक्साइड	0.27 ग्राम	
			4. टरटियरी बुटिल पेरोक्सी-2 ईथिलहेक्सोनेट	0.27 ग्राम	
			5. आईसोडोडेजन	5.90 ग्राम	
			6. ब्युटिलेटिड हाईड्राक्सी टोल्यूईन	0.25 ग्राम	
1131.	ईथीलीन विनाईल एसीटेट को-पालीमर आफ ग्रेड 2825	1 एम टी	1. इथीलीन	746.90 ग्राम	
			2. विनाईल एसीटेट मोनोमर	312.00 ग्राम	
			3. बिस 3, 5, 5-ट्राईमिथाइल हेक्सानायल पेरोक्साईड	0.26 ग्राम	
			4. टरटियरी बुटिल पेरोक्सी-2 ईथिलहेक्सोनेट	0.26 ग्राम	
			5. आइसोडोडेजन	5.90 ग्राम	
			6. ब्युटिलेटिड हाईड्राक्सी टोल्यूईन	1.20 ग्राम	
1132.	केमिकल एडीटिव फार ल्यूब्रिकेटिंग आयल	100 एम टी	1. डोडेसिल फिनॉल	39.20 मी. टन	
			2. हाईड्रटिड लाइम	18.20 मी. टन	
			3. सोडियम पेट्रोलियम सल्फोनेट	5.20 मी. टन	
			4. पालीब्यूटेन	4.40 मी. टन	
			5. 150 सोलवेंट नेचुरल	35.0 मी. टन	
			6. डायरोमैक्कस अर्थ (फिल्टर एसिडस)	2.20 मी. टन	
			7. मोनोथाईलीन ग्लायकोल	6.50 मी. टन	
1133.	क्रूड सोडियम थियोफिलीन	1 कि. ग्रा.	1. मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड	0.68 कि. ग्रा.	
			2. सोडियम साइनाइट	0.35 कि. ग्रा.	
			3. मिथाईल आइसोबुटिल किटोन	0.25 कि. ग्रा.	
			4. एसीटिक एनीहाईड्राईड	0.96 कि. ग्रा.	
			5. सोडियम नाईट्राईट	0.47 कि. ग्रा.	
			6. फार्मिक एसिड	0.36 कि. ग्रा.	
			7. डाईमिथाइल यूरिया	0.58 कि. ग्रा.	

सार्वजनिक सूचना सं. 171 दिनांक 15-10-93 का उपाबन्ध 'ग'

क्रम सं.	निर्यात की मद		आयात की मद		मूल्य संयोजन
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा	
			इलैक्ट्रॉनिक्स		
262.	स्टीम आप्रेशन चैम्बर्स, गन्स, पम्प्स इकोनोमाईजर आदि से फिट किये गये या बिना फिट किये गये विभिन्न प्रकारों/चौड़ाइयों के कम्पसप्रे इलेक्ट्रॉनिक रोटरी स्प्रेईंग मशीन कैबिन।	1 नग	1. आई सी	15 नग	100 प्रतिशत
			2. 2 सेगमेंट डिसप्ले	13 नग	
			3. एल ई डी	15 नग	
			4. फोटोसेल (एफ पी टी 400 इक्वीवैलेंण्ट)	100 नग	
			5. बियरिंग 2 बोल्ट फ्लेंज सीटिड सेल्फ एल एन	25 नग	
			6. स्प्रे गन	16 नग	
			7. प्रेशर पम्प	2 नग	
			8. डिस्ट्रीब्यूटर हैड	1 नग	
	यह मद केवल तभी अनुमित होगी जबकि निर्यात उत्पाद पम्प के साथ हो।				
263.	इलैक्ट्रॉनिक गैस लाइटर	1 नग	1. पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स क्रिस्टल माउन्टिड/अनमाउन्टिड	1 नग	
264.	अल्ट्रासोनिक प्लास्टिक वैल्डिंग मशीन टाइप 1200 डब्ल्यू	1 नग	इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेन्ट्स		
			1. ट्रान्सिस्टर 2 एन 2222ए	13 नग	
			2. ट्रान्सिस्टर 2369 ए	20 नग	
			3. ट्रान्सिस्टर ए सी 127	4 नग	
			4. ट्रान्सिस्टर 2 एस सी 2245	18 नग	
			5. आई सी 4093	7 नग	
			6. आई सी 556	14 नग	
			7. आई सी 7818	2 नग	
			8. आई सी एल एम 301	7 नग	
			9. कैप 0.047 एम एफ डी/1500	12 नग	
			10. कैप 0.01 एम एफ डी/1500 बी	12 नग	
			11. कैप 10 एम एफ डी/16 बी	15 नग	
			12. कैप 22 एम एफ डी/16बी	15 नग	
			13. कैप 4.7 एम एफ डी/11बी	10 नग	
			14. कैप 0.47 एम एफ डी/16बी	19 नग	
			15. फैराइट कोर "यू" टाइप	18 नग	
			16. माउन्टेड पिआजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल (कनवर्टर)	1 नग	
			17. एम ओ टी/130/14 (बेरिएटर)	4 नग	
			18. क्रिस्टल—पीजेडटीबी रिंग	12 नग	
			19. कनेक्टर	4 नग	

सार्वजनिक सूचना सं. 171 दिनांक 15-10-93 का उपाबन्ध घ

1	2	3	4	5	6
			इंजीनियरी		
1169.	स्टील बैक्ड टीन आधारित व्हाइट मेटल (बैबिट) अलाय बाइमेटल स्ट्रिप जो सामान्यतया एस ए ई 12 के अनुरूप या समकक्ष हो	100 कि.ग्रा.	1. सी आर स्टील 2. टिन 3. कॉपर 4. एण्टीमनी		77.00 कि.ग्रा. 31.85 कि.ग्रा. 1.24 कि.ग्रा. 2.30 कि.ग्रा.
1170.	सोल्डर सोल्ट	1 कि.ग्रा.	1. सी एच डी अलाय स्टील वायर/वायर रोड्स जो क्वायल्स/वार्स में हों 2. संबद्ध उपभोज्य वस्तुएं		1.65 कि.ग्रा. निर्यात के जहाज पर्यन्त निशुल्क मल्य का 5 प्रतिशत
1171.	स्टील बैक्ड लीड आधारित व्हाइट मेटल (बैबिट) अलाय बाइमेटल स्ट्रिप्स जो सामान्यतया एस ए ई 13 के अनुरूप या समकक्ष हो	100 कि.ग्रा.	1. सी आर स्टील 2. लीड 3. टिन 4. एन्टीमनी		71.50 कि.ग्रा. 34.49 कि.ग्रा. 2.68 कि.ग्रा. 4.13 कि.ग्रा.
1172.	स्टील बैक्ड लीड आधारित व्हाइट मेटल (बैबिट) अलाय बाइमेटल स्ट्रिप्स जो सामान्यतया एस ए ई 15 के अनुरूप या समकक्ष हो	100 कि.ग्रा	1. सी आर स्टील 2. लीड 3. टिन 4. एण्टीमनी 5. आर्सेनिक		71.30 कि.ग्रा. 34.49 कि.ग्रा. 0.14 कि.ग्रा. 5.99 कि.ग्रा. 0.41 कि.ग्रा.
1173.	लीड इनगाटस 99.97 प्रतिशत शुद्धता।	1 कि.ग्रा.	1. सेलिवेंट स्क्रैप		निर्यात में प्रयुक्त प्रति कि.ग्रा. रेलिवेन्ट स्क्रैप 1.10 कि.ग्रा.
1174.	कन्डेन्सरइव पोस्टर बनायल्स जो वातानुकूलन तथा प्रशीतलन के लिए ऊष्मा विपरवर्तक के रूप में प्रयुक्त हों	1 कि.ग्रा.	1. कापर ट्यूबें प्रशीतलन गुणवत्ता-3/8 व्यास की मोटाई 2. एल्युमीनियम फीन स्टाक ए 1100 पी या समकक्ष 0.1 एम एम/0.16 एम एम की मोटाई 3. ट्राइक्लोरोइथिलेन		निर्यात में प्रति कि.ग्रा. कन्टेन्ट 1.05 कि.ग्रा. निर्यात में प्रति कि.ग्रा. जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य का 0.02 प्रतिशत
1175.	कोल्ड राल्ड पेन्टिड/कोटिड हाइ टेन्साइल स्टील स्ट्रैपिंग	1 एम टी	1. हाट राल्ड स्टील/स्ट्रिप्स/क्वायल्स 2. पेन्ट्स (जलाधारित) पी यू बेस जिंक बेस।		1.20 एम टी 10 लीटर

सार्वजनिक सूचना सं. दिनांक का उपाबन्ध-'घ'

क्रम सं.	निर्यात की मद नाम	मात्रा	आयात की मद नाम	मात्रा	मूल्य संयोजन
1	2	3	4	5	6
			इंजीनियरिंग		
1176.	सीमलेस स्टनलेस स्टील ट्यूब्स (हाट फिनिश्ड) (स्टनलेस स्टील ग्रेड 304/3042/321)	1 मी. टन	1. निकल आक्साइड/फैरो निकल	0.216 मी. टन	
			2. एम एस मेल्टिंग स्क्रैप	1.444 मी. टन	
			3. बैण्ड सा ब्लेडस	0.52 नग	
			4. ग्लास पाउडर	30.00 कि. ग्रा.	
1177.	सीमलेस स्टनलेस स्टील ट्यूब्स (हाट फिनिश्ड) (स्टनलेस स्टील ग्रेड) 316/3162/316टी-1)		1. निकल आक्साइड/फैरो निकल	0.248 मी. टन	
			2. मोलिबडेनस आक्साइड फैरो मोलिबडेनम	0.055 मी. टन	
			3. एम एस मेल्टिंग स्क्रैप	1.444 मी. टन	
			4. बैन्ड सा ब्लेडस	0.52 नग	
			5. ग्लास पाउडर	30.00 कि.ग्रा.	
1178.	सीमलेस स्टनलेस स्टील ट्यूब्स (कोल्ड फिनिश्ड) (स्टनलेस स्टील ग्रेड) 304/3042/321)	1 मी. टन	1. निकल आक्साइस/फैरो निकल	0.308 मी. टन	
			2. एम एस मेल्टिंग स्क्रैप	2.062 मी. टन	
			3. बैण्ड सा ब्लेडस	0.74 नग	
			4. ग्लास पाउडर	42.00 कि.ग्रा.	
			5. लुब्रीकेटिंग आयल कोल्ड पिलगटिंग के लिए	3 गैलन्स (13.638 ली.)	
1179.	सीमलेस स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स (कोल्ड फिनिश्ड) (स्टनलेस स्टील ग्रेड) 316/3162/316टी-1)		1. निकल आक्साइड/फैरो निकल	0.40 मी. टन	
			2. मोलिबडैनम आक्साइड/फैरो मोलिबडैनम	0.078 मी. टन	
			3. एम एस मेल्टिंग स्क्रैप	2.0625 मी. टन	
			4. बैण्ड सा ब्लेडस	0.74 नग	
			5. ग्लास पाउडर	42.00 कि.ग्रा.	
			6. लुब्रीकेटिंग आयल कोल्ड पिलगटिंग के लिए	3 गैलन्स (13.638 ली.)	
1180.	स्टनलेस स्टील वाच स्क्रैप	1.0 कि.ग्रा.	1. स्टेनलेस स्टील कायल्स	1.20 कि.ग्रा.	
1181.	कार्बन/अलाय स्टील सीमलेस ट्यूब्स (कोल्ड फिनिश्ड)	1 मी. टन	1. कार्बन/अलाय स्टील राउन्ड्स/बार्स/बिल्लेटस	1.69 मी. टन	
1182.	बाल बियरिंग टाइप 608–2 जैड/3 सी		1. हाई कार्बन क्रोम बियरिंग स्टील ब्राइट बार्स यथा विशिष्टिकरण अनुसार एस.ए.ई. 52100 साइज : डाया 22.7 एम एम	0.032 कि. ग्रा.	325 प्रतिशत
			2. हाई कार्बन क्रोम बियरिंग स्टील ब्राइट बार्स यथा विशिष्टिकरण अनुसार एस ए ई-52100 साइज : डाया 12.9 एम एम		

1	2	3	4	5	6
			3. क्रोम स्टील वाल्स साइज 5/32"	7.7 नग	
			4. मेटल शील्ड प्लेटस एस जेड 608-जैड सी पी	2.2 नग	
			5. ग्रीस एम टी 47	0.134 ग्राम	
1183.	स्टड एवं साकेट वाले स्नैप फास्टनर्स	1.0 कि.ग्रा.	1. ब्रास स्ट्रिप्स	निर्यात में प्रति कि.ग्रा. कन्टेन्ट के लिए 1.10 कि.ग्रा.	
			2. फास्फर ब्रोन्ज वायर	निर्यात में प्रति कि.ग्रा. कन्टेन्ट के लिए 1.04 कि.ग्रा.	
1184.	फोटो इंजीनियरिंग जिंक शीटस	1.0 कि. ग्रा.	1. जिंक इन्गोटस	निर्यात में जिंक का प्रति कि ग्रा. कन्टेन्ट के लिए 1.04 किग्रा	
1185.	स्टेनलेस स्टील कटलरी	1 कि ग्रा.	1. नान मैग्नेटिक स्टेनलेस स्टील	1.20 किग्रा.	
1186.	टैक्सटाइल मशीनरी स्पेयर पार्टस परफोररेटिड निकल स्क्रीन	1 किग्रा.	1. निकल प्लेटस/स्कवायर/स्ट्रिप्स	1.08 किग्रा.	
1187.	निकल प्लेटिड एम एस वकल्स	1 मी. टन	1. एम एस सेकिक्डस/डिफेक्टिव शीट्स/कायल्स स्ट्रिप्स 2. एम एस वायर 3. निकल	निर्यात के प्रति 75 प्रतिशत मी. टन कन्टेन्ट के लिए 1.10 मी. टन निर्यात में प्रति मी. टन कन्टेन्ट के लिए 1.05 मी. टन परिणामी उत्पाद के भार का 1 प्रतिशत	
1188.	आटोमोबाइल के लिए यूनिवर्सल जोइन्ट	1 नग	1. नीडल्स 2. सील्स 3. प्लास्टिक इन्सोटर्स	नेट टू नेट 4 नग 4 नग	
1185.	सु दयोर नीडल्स	1 कि.ग्रा.	1. स्टेनलैस स्टील वायर (सर्जीकल नीडल वायर) ए आई एस-420 सीरीज	निर्यात में प्रति कि. ग्रा. कन्टेन्ट के लिए 1.00 किग्रा.	
			2. एच एस एस ट्विस्ट ड्रिल्स (माइक्रो पिवट ड्रिल्स)	जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य का 5 प्रतिशत	
1190.	मैकेनिकल वाच मूवमेंट आटोमेटिक दिन एवं तारीख	1000 नग	1. मूवमेंट कम्पोनेन्टस 2. होटो लोजिकल शू मैटीरियल 3. रेलिवेंन्ट कन्जयूमेबल्स	नेट टू नेट 10.1 कि.ग्रा. जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य का 5 प्रतिशत	

सार्वजनिक सूचना सं. 171 दिनांक 15-10-93 का उपाबन्ध

क्रम सं.	निर्यात की मद		आयात की मद		मूल्य
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा	संयोजन
1	2	3	4	5	6
			लैदर		
54.	लैमी नेटिड लैदर लैदर स्पलिट/पोलियूरीथीन फायल सहित क्रस्ट लेमिनेटिड	1 वर्ग मी.	1. पोलीयूरीथीन फायल	0.125 वर्ग मी.	
			2. एडेहसिव	0.11 कि.ग्रा.	
			3. हार्डनर	0.00038 कि.ग्रा.	
55.	सोल्स में लेमिनेटिड फोम सहित लैदर सैण्डल	1 जोड़ी	1. सोल्सगमें फोम लेमिनेटिड	1 जोड़ी	
56.	लैदर अपर और मोल्डिड सोल के स्पोर्ट श	1 जोड़ी	1. (क) लेमिनेटिड फोम	0.145 वर्ग मी	100 %
			(ख) फोम	15 ग्राम	
			(ग) थ्रेड	25 मीटर	
			(घ) पी.वी.सी. प्रिंटिंग इंक्स/कलर्स	5 ग्राम	
			(ड) सोल्वेन्ट एम आई सी के/ एथिलेसीटेट/साइक्लोहोक्सैन	5 ग्राम	
			(च) रिइन्फरेमेंट टेप (अधिकतम चौड़ाई 2.5 सें मी)	0.5 मीटर	
			(फ़) एम्बेलिशमेंट्स		
			(1) बेलोर/इलास्टिक	0.1 मीटर	
			(2) पी वी सी फ्लेक्स/ प्रिन्टिड शीट्स	0.01 वर्गमी.	
			(3) लेवल्स	नेट टू नेट	
			(4) प्लास्टिक फिट फिटिंग्स	नेट टू नेट	
			(5) एयर ब्लेडर	नेट टू नेट	
			(6) फंक्शन्ड कम्पोनेन्टस	नेट टू नेट	
			(ज) निम्नलिखित के लिए थर्मोप्लास्टिक शीट्स		
			(1) काउन्टर्स	0.014 वर्ग मी.	
			(2) टो कैप्स	0.009 वर्ग मी.	
			(झ) एडहेसिव पी यू/नूपरीन लेटेक्स	30 ग्राम	
			(ञ) यूनिट सोल्स	नेट टू नेट	
			(ट) मिड सोल	नेट टू नेट	
			(ठ) नाइलोन/पोलियेस्टर स्किनपिट/ टेरी टाबलू लाइनिंग के लिए	0.075 वर्ग मी.	
			(ड) शू फिनिशिज (पोलिश)	5 ग्राम	
			(ढ) शू फिनिशिज (स्प्रे)	10 ग्राम	
			(ण) स्टेम्पिग फायल	6 वर्ग इंच	
			(त) शूलेस	नेट टू नेट	
			(थ) शू लास्ट	1 जोड़ी/250 जोड़े	
			(द) सेट आफ कटिंग डाइज/ प्रिंटिंग स्क्रीन्स विभिन्न डिजाइनों के	1 नग/1000 जोड़े	

1	2	3	4	5	6
	फिनिश्ड लैदर का 1000 वर्ग फिट		1. (क) सिन्टेन्स	17 कि.ग्रा.	
			(ख) फोर्मिक एसिड	9 कि.ग्रा.	
			(ग) फैट लेकर्स	20 कि.ग्रा.	
			(घ) रिटोनिंग के लिए बैटल एक्सटैक्ट	12 किग्रा.	
			(ङ) सिन्डर्स		
			1. केसिंग आधारित	4 कि.ग्रा.	
			2. रेसिन आधारित	6 कि.ग्रा.	
			(च) लेकर एमल्शन	7 कि.ग्रा.	
			(छ) डाइज	4 कि.ग्रा.	
			(ज) पिगमेन्ट्स	2 कि.ग्रा.	
			(झ) इम्प्रेगनेशिज रेजिन	5 कि.ग्रा.	
			(ञ) पैनेट्रेटिंग रेजिन	2 कि.ग्रा.	
			(च) वैक्स एमल्शन	1 कि.ग्रा.	
			(ठ) प्रीजर्वेटिव	1.5 कि.ग्रा.	
			(ड) सोडियम फोर्मेट/स्कोलेट	54.6 कि.ग्रा.	
57.	लैदर अपर एवं पी वी सी सोल के स्पोर्टस शू	1 जोड़ी	1. (क) लेमिनेटिड फोम	0.145 वर्ग मी	100 %
			(ख) फोम	15 ग्राम	
			(ग) थ्रेड	25 मीटर	
			(घ) पी वी सी प्रिंटिंग इंक्स/कलर	5 ग्राम	
			(ङ) सोल्वेन्ट्स (एम आई बी के)/ एथिल एसिटेट/साइक्लोहेक्सीन/ एथिल ट्री क्लोरो इथेन	5 ग्राम	
			(च) रिइन्फोर्समेंट टेप्स (अधिकतम चौड़ाई 2.5 सें मी)	0.5 मीटर	
			(छ) एम्बैलिशमेंट्स		
			(1) बोल्कों/इलास्टिक	0.1 मीटर	
			(2) पी वी सी फ्लेक्ड/प्रिन्टिड शीट्स	0.01 वर्ग मी.	
			(3) लेबल्स	नेट टू नेट	
			(4) प्लास्टिक फिटिंग्स	नेट टू नेट	
			(5) एयर ब्लेडर	नेट टू नेट	
			(6) फंक्शनल कम्पोनेन्ट्स	नेट टू नेट	
			(ज) निम्नलिखित के लिए थर्मोप्लास्टिक शीट्स		
			(1) काउन्टर्स	0.014 वर्ग मी.	
			2) टोन कैप्स/पफ	0.009 वर्ग मी.	

टिप्पणी :—उपर्युक्त मद सं. 2 का लागत बीमा भाड़ा मूल्य निर्यात के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 12 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

1	2	3	4	5	6
			(झ) एडहेसिव (पी यू/नियोप्रोन/ लेटेक्स	30 ग्राम	
			(ञ) पी वी सी रेजिन	581 ग्राम	
			(ट) प्लास्टीसाइजर	319 ग्राम	
			(ठ) स्टेबीलाइजर	17.6 ग्राम	
			(ड) एन्टीमोनी ट्रिआक्साइड	16.4 ग्राम	
			(ढ) पिगमेंटस/टेटेनियम डाइआक्साइड	11.6 ग्राम	
			(ण) लुब्रीकेन्टस	5.4 ग्राम	
			(त) इन्सोल शीट्स	0.04 वर्ग मी.	
			(थ) मोल्ड रिलीज एजेंट	5 ग्राम	
			(द) लाइनिंग के लिए नाइलोन/ पोलियेस्टर स्किन फिट/ टेरी टावल	0.075 वर्ग मी.	
			(ध) मिड सोल्स	नेट टू नेट	
			(न) शू फिनिशिस (पोलिश)	5 ग्राम	
			(प) शू फिनिशिज (स्प्रे)	10 ग्राम	
			(फ) स्टेम्पिग फायल	6 वर्ग इंच	
			(ब) शूलेस	नेट टू नेट	
			(भ) प्लास्टिक शू लास्ट	1 नग/1000 जोड़े	
			(म) विभिन्न डिजाइनों/प्रिंटिंग स्क्रीन के कटिंग डाइज के सेट	1 नग/1000 जोड़े	
	फिनिश्ड लैदर के 1000 वर्ग फीट		2. (क) सिन्टेन्स	17 कि.ग्रा.	
			(ख) फोर्मिक एसिड	9 कि.ग्रा.	
			(ग) फैट लेकर्स	20 कि.ग्रा.	
			(घ) रिटोनिंग के लिए बेटल एक्ट्रैस	12 कि.ग्रा.	
			(ङ) बाइन्डर्स		
			(1) केसिग आधारित	4 कि.ग्रा.	
			(2) रेसिन आधारित	6 कि.ग्रा.	
			(च) लेकर एमलशन	7 कि.ग्रा.	
			(छ) डाइज	4 कि.ग्रा.	
			(ज) पिगमेंटस	2 कि.ग्रा.	
			(झ) इम्प्रेगनेशन रेजिन	5 कि.ग्रा.	
			(ञ) पेनेट्रेटिंग एजेन्टस	2 कि.ग्रा.	
			(ट) वैक्स एमल्शन	1 कि.ग्रा.	
			(ठ) प्रीजर वेटिव	1.5 कि.ग्रा.	
			(ड) सोडियम कोनेट/एसिटेट	4.6 कि.ग्रा.	

टिप्पणी :—उपर्युक्त मद 2 का लागत बीमा भाड़ा मूल्य निर्यात के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 12 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

सार्वजनिक सूचना संख्या 171

दिनांक 15-10-93 का उपाबंध "घ"

प्लास्टिक

सं.	निर्यात की मद नाम	मात्रा	आयात की मद नाम	मात्रा	मूल्य संयोजन
1	2	3	4	5	6
165.	रिजिड थर्मोफार्मिंग फिल्म/फॉयल	1 कि.ग्रा.	1. पी वी सी रेजिन	0.0682 कि.ग्रा.	
			2. इपाक्सीडाइज्ड सोयाबीन ऑयल	0.0545 कि.ग्रा.	
			3. पी वी सी स्टेबलाइजर	0.051 कि.ग्रा.	
			4. पिगमेंट	0.0545 कि.ग्रा.	
			5. पी वी सी प्रोसेसिंग ऐड्स	0.0682 कि.ग्रा.	
			6. पी वी सी इम्पैक्ट माडीफायर	0.136 कि.ग्रा.	
			7. स्नेहक	0.0034 कि.ग्रा.	
166.	कलर मास्टर बैचिज (50 % पिगमेंट वाले)	1 एम.टी.	1. रिलेवेंट पॉलीमर जैसे पी ई, पी पी, पी एस आदि	510 कि.ग्रा.	
			2. रिलेवेंट पिगमेंट	510 कि.ग्रा.	
167.	ब्लैक मास्टर बैचिज जिसमें 70 प्र. पॉलिमर और 30 प्र. कार्बन ब्लैक हो।	1 एम.टी.	1. निर्यात उत्पाद में रिलेवेंट पालिमर	714 कि.ग्रा.	
			2. कार्बन ब्लैक	316 कि.ग्रा.	
168.	व्हाइट मास्टर बैचिज, जिसमें 40 प्र. पालिमर और 60 प्र. टिटेनियम डायाक्साइड हो।	1 एम.टी.	1. निर्यात उत्पाद में रिलेवेंट पॉलिमर	508 कि.ग्रा.	
			2. टिटेनियम डायाक्साइड	612 कि.ग्रा.	
169.	एडिटिव मास्टर बैचिज जिसमें 90 प्र. पालिमर और 10 प्र एडिटिव हो	1 एम.टी.	1(क) निर्यात उत्पाद में रिलेवेंट पॉलिमर	918 कि.ग्रा.	
			1(ख) निर्यात उत्पाद में रिलेवेंट एडिटिव्स	102 कि.ग्रा.	
170.	कलर मास्टर बैचिज जिसमें पॉलिमर, 30 प्र. टिटेनियम आक्साइड और 20 प्र. पिगमेंट हो।	1 एम टी	1(क) रिलेवेंट पालिमर	510 कि.ग्रा.	
			(ख) टिटेनियम डायाक्साइड	306 कि.ग्रा.	
			(ग) निर्यात उत्पाद में रिलेवेंट पिगमेंट	204 कि.ग्रा.	

सार्वजनिक सूचना संख्या 171

दिनांक 15-10-93 का उपाबन्ध "छ"

क्रम सं.	निर्यात की मद		आयात की मद		मूल्य संयोजन
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा	
1	2	3	4	5	6
			टैक्सटाइल		
161.	डाइड/प्रिंटिड पालिएस्टर विस्कोस फैब्रिक्स, विद रैप 100 प्र. पालिएस्टर फिलामेंट यार्न टैक्सचराइज्ड 85 और वैफ्ट पालिएस्टर/विस्कास ब्लेंडिड यार्न।	1.0 कि.ग्रा.	1. पालिएस्टर फिलामेंट यार्न (पूर्णत या अंशत) ओरिएंटड, 350 डेनियर्स से कम टेक्सचराइज्ड सहित)	निर्यात में 1.10 कि.ग्रा. कान्टेंट	
			2. पालिएस्टर/विस्कोस ब्लेंडिंग यार्न	निर्यात में 1.05 कि.ग्रा/कि.ग्रा. कान्टेंट	
			3. डिस्पर्स डाइज	निर्यात में पालिएस्टर कन्टेंट का भार 2 प्र.	
			4. सिलिकान इमल्शन	0.02 कि.ग्रा.	
			5. आप्टिकल व्हाइटनिंग एजेंट	0.005 कि.ग्रा.	
			6. पालिविनायल एल्कोहल	निर्यात में पालिएस्टर कन्टेंट का भार 1 प्र.	
			7. ब्रांज पावडर	0.01 कि.ग्रा.	
162.	100 प्र. पालिएस्टर कार्बोनाइज्ड व्हाइट/ब्लैक फैब्रिक्स डाइड/प्रिंटेड, स्पन यार्न से विनिर्मित	1.0 कि.ग्रा.	1. पालिएस्टर स्टैपल फाइबर	1.143 कि.ग्रा.	
			2. डिस्पर्स डाइज	निर्यात में किलो कन्टेंट पालिएस्टर कन्टेंट के भार का 2 प्रतिशत	
			3. सिलिकान इमल्शन	पालिएस्टर कन्टेंट के भार का 2 प्र.	
			4. पोलिविनायल एल्कोहल	पालिएस्टर कन्टेंट के भार का 1 प्र.	
			5. आप्टिकल व्हाइटनिंग एजेंट	0.005 कि.ग्रा.	
			6. रेंगोलाइट	0.01 कि.ग्रा.	
			7. हाइड्रोजन पैराक्साइट	0.02 कि.ग्रा.	
163.	लेडीज ब्लाऊज	1 नग	1. विकास लेंस	निर्यात में 1.05 मीटर/ मीटर लैंस कन्टेंट	
164.	100 प्र. पालिएस्टर टेक्सचराइज्ड/ फिलामेंट यार्न का डाइड फैब्रिक	1.01 कि.ग्रा.	पी एफ वाई पी ओ वाई	निर्यात में 1.10 संबद्ध मद का कन्टेंट	
			2. आप्टिकल व्हाइटनिंग एजेंट	0.005 कि.ग्रा.	
			3. 100 प्र. क्षमता वाली डिस्पर्स डाईयां	निर्यात में पलिएस्टर कन्टेंट के भार का 2 प्रतिशत	
165.	ब्लेंडिड पालिएस्टर/कॉटन ग्रे फैब्रिक्स	1.0 कि.ग्रा.	1. पालिएस्टर फाइबर	निर्यात में 1.16 कि.ग्रा./कि.ग्रा. कन्टेंट	
			2. पालिविनायल एल्कोहल	पालिएस्टर कन्टेंट के शुद्ध भार का 1 प्रतिशत	

1	2	3	4	5	6
166.	एक्रेलिक डाइड यार्न (वर्स्टेड सिस्टम के अंतर्गत)	1.0 कि.ग्रा.	एक्रेलिक फाइबर	निर्यात में 1.06 कि.ग्रा./कि.ग्रा. कन्टेंट	
			2. 100 प्र. क्षमता वाली केटालिक डाईयां	0.02 कि.ग्रा.	
167.	एक्रेलिक डाइड यार्न (कांईन सिस्टम के अन्तर्गत)	1.0 कि.ग्रा.	1. एक्रेलिक फाइबर	निर्यात में 1.06 कि.ग्रा./कि.ग्रा. कन्टेंट	
			2. 100 प्र. क्षमता वाली केटानिक डाइयां	0.02 कि.ग्रा.	
168.	मानव निर्मित्त रेशों से बनी लड़कों की शर्टें	1 नग	1. रिलेवंट मानव निर्मित फैब्रिक	0.75 वर्ग मीटर	
169.	कॉटन नीटिड ग्लोव्ज सीमलेस	एक जोड़ी	1. कॉटन यार्न	21.5 ग्राम	
			2. रबड़ थ्रेड	1.52 ग्राम	
170.	कॉटन नीटिड एलास्टिक कफ अन ब्लीच्ड	एक जोड़ी	1. कॉटन यार्न	10.5 ग्राम	
			2. रबड़ थ्रेड	1.52 ग्राम	
171.	विस्कास कॉटन ब्लेंडिड यार्न	1.0 कि.ग्रा	1. स्पिनिंग के योग्य विस्कास फाइबर	विस्कॉस कन्टेंट का 1.025 कि.ग्रा./कि.ग्रा.	
172.	100 प्र. मलबरी सिल्क प्रिंटेड मेड अप्स	1.0 वर्ग मीईर	1. मलबरी सिल्क फैब्रिक, बिना रंगाई व प्रिंट किया (फिलचर)	1.01 वर्ग मीटर	
173.	मानव निर्मित फाइबर 100 प्र. एक्रेलिक डाइड यार्न से बुने हुए यार्न	1.0 कि.ग्रा.	1. एक्रेलिक फाइबर	निर्यात में 1.06 कि.ग्रा./कि.ग्रा. कंटेंट	
			2. प्लास्टिक/पेपर कोन्स	नेट टू नेट	
174.	मानव निर्मित फाइबर 100 प्र. पालिएस्टर डाइड यार्न से तैयार यार्न	1.0 कि.ग्रा.	1. विस्कास स्टैपल फाइबर	निर्यात में 1.05 कि.ग्रा./कि.ग्रा. कन्टेंट	
			2. प्लास्टिक/पेपर कोन्स	नेट टू नेट	
175.	मानव निर्मित फाइबर 100 प्र. पालिएस्टर डाइड यार्न से बुने हुए यार्न	1.0 कि.ग्रा.	1. पालिएस्टर स्टैपल फाइबर	निर्यात में 1.05 कि.ग्रा./कि.ग्रा. कन्टेंट	
			2. प्लास्टिक/पेपर कोन्स	नेट टू नेट	
176.	जुराबें-ब्लेंडिड (कॉटन, नायलन पालिएस्टर, रंगे हुए एक्रेलिक/रंगे हुए पालिएस्टर इलास्टिक यार्न से बनी हुई)	1.0 कि.ग्रा.	1. 50 डेनियार से 160 क्रिम्प्ड यार्न, सिंगल/डबल नायलोन/पालिएस्टर यार्न	निर्यात में 1.04 कि.ग्रा. कि.ग्रा. कन्टेन्ट	
			2. डाइड हाई बल्क एक्रेलिक यार्न, एसटिड रंगों में	निर्यात में 1.04 कि.ग्रा./कि.ग्रा. कन्टेंट	
			3. इलास्टिक यार्न रबड़ कवर्ड यार्न	निर्यात में 1.04 कि.ग्रा./कि.ग्रा. कन्टेन्ट	
			4. 20 डेनियर से 40 डेनियर तक डबल क्रिम्प्ड नायलोन यार्न	निर्यात में 1.01 कि.ग्रा/कि.ग्रा. कन्टेंट	

1	2	3	4	5	6
177.	व्हाइट ग्राउंड बासो प्रिंटेड मर्सराइज्ड पालिएस्टर/काटन ब्लेंडिड	1.0 कि.ग्रा.	1. पालिएस्टर फाइबर	निर्यात में 1.21 कि.ग्रा./कि.ग्रा. कन्टेंट	
			2. पी बी ए	पालिएस्टर कन्टेंट का 1 प्रतिशत	
			3. 100 प्र. क्षमता वाली डिस्पर्स डाई	पालिएस्टर कन्टेंट का 2 प्रतिशत	
177.	इलास्टोन/ल्योरा/स्पेन्डेक्स से बुने हुए वस्त्र, बनी बनाई पोशाकें (यार्न पोलियूरेथीन 30/40 डेनियर से बना हो)	1 कि.ग्रा.	1. इलास्टोन ल्योरा स्पेन्डक्स यार्न 30/40 डनियर तकनीकी विशेषताएं इलास्टोन ल्योरा यार्न पोलियूरेथीन 30/40 डनियर से बना हो	1.10 कि.ग्रा.	
178.	मोहायर पोलिएस्टर मिश्रित स्कार्विस जिसमें 80 प्र. मोहायर 20 प्र. पोलिएस्टर हो	1.0 कि.ग्रा.	1. मोहायर निर्यात टांस	1.21 कि.ग्रा./कि.ग्रा. कन्टेंट	
			2. पोलिएस्टर टक्सचराइस्ड यार्न	निर्यात में 1.05 कि.ग्रा./कि.ग्रा. कन्टेंट	
179.	ऊन और पोलिएस्टर से बना हुआ कंबल	1 कि.ग्रा.	1. स्कोर्ड वूल	निर्यात में 1.32 कि.ग्रा./कि.ग्रा. कन्टेंट	
			2. पोलियस्टर फिलामेंट यार्न	निर्यात में 1.05 कि.ग्रा./कि.ग्रा. कन्टेंट	
180.	यार्न ब्लेंडिड स्पन आउट आफ मैन मेड फाइबर्स-पोलियस्टर/विस्कोस डाइड यार्न	1 कि.ग्रा.	1. पोलियस्टर स्टेपल फाइबर	निर्यात में 1.05 कि.ग्रा./कि.ग्रा. कन्टेंट	
			2. विस्कोस स्टेपल फाइबर	निर्यात में 1.05 कि.ग्रा./कि.ग्रा. कन्टेंट	
			3. प्लास्टिक/पेपर कोन्स	नेट टू नेट	
			4. डिस्पर्स डाइज (केवल पोलियस्टर के लिए)	निर्यात में पोलियस्टर कन्टेंट के भार का 2 प्रतिशत	
			5. रिएक्टिव डाइज/वाट डाइज (केवल विस्कोस के लिए)	निर्यात में विस्कोस कन्टेंट के भार का 1.5 प्रतिशत	
181.	यार्न स्पन आउट आफ मैन मैड फाइबर 100 प्रतिशत एक्रीलिक डाइड यार्न	1 कि.ग्रा.	1. एक्रीलिक फाइबर	निर्यात में 1.5 कि.ग्रा./कि.ग्रा. कन्टेंट	
			2. प्लास्टिक पेपर कोन्स	नेट टू नेट	
			3. एक्रीलिक डाइज	निर्यात में एक्रीलिक फाइबर के भार का 2 प्रतिशत	
182.	यार्न ब्लेन्डते स्पन आउट आफ मैन मैड फाइबर्स पोलियस्टर/विस्कोस यार्न	1 कि.ग्रा.	1. पोलियस्टर स्टेपल फाइबर	निर्यात में 1.05 किग्रा./कि.ग्रा. कन्टेंट	
			2. विस्कोस स्टेपल फाइबर	निर्यात में 1.05 कि.ग्रा./कि.ग्रा. कन्टेंट	
			3. प्लास्टिक पेपर कोन	नेट टू नेट	

सार्वजनिक सूचना संख्या 171

दिनांक 15-10-93 का उपाबन्ध "ज"

क्र.सं.	निर्यात की मद		आयात की मद		मूल्य
	नाम	मात्रा	नाम	मात्रा	संयोजन
1	2	3	4	5	6
35.	फाइल फोल्डर्स/फाइल फोल्डर जिप और क्लिप के साथ (जी एस एम को विनिर्दिष्ट किया जाना।	1 कि.ग्रा.	1. कार्ड बोर्ड (जी एस एम को निर्दिष्ट किया जाना है)	निर्यात में 1.05 किग्रा./कि ग्रा. कन्टेंट	
			2. टिन प्लेट वेस्ट/वेस्ट	निर्यात में 1.05 कि.ग्रा./कि ग्रा.	
36.	फ्लोरोसेंट पोस्टर बोर्ड	1 कि. ग्रा.	1. पेपर बोर्ड	1.02 कि.ग्रा.	
37.	बोर्ड गेम्स (उदाहरणार्थ मोनोपाली आदि)	1 कि.ग्रा.	1. डुपेलक्स बोर्ड	निर्यात में 1.05 कि.ग्रा./कि.ग्रा. कन्टेंट	
			2. कलर्ड प्रिंटिंग पेपर	निर्यात में 1.02 कि.ग्रा./कि.ग्रा. कन्टेंट	
			3. पल्प बोर्ड	निर्यात में 1.02 किग्रा./कि.ग्रा. कन्टेंट	
			4. पोलिस्टरीन पोलीप्रोपीलीन	निर्यात में 1.05 कि.ग्रा./कि.ग्रा. कन्टेंट	
			5. रिजिड पी वी सी शीट	निर्यात में 1.02 कि.ग्रा./कि.ग्रा. कन्टेंट	
			6. ट्रान्सपेरेन्ट पी वी सी फिल्म	निर्यात में 1.02 कि ग्रा./कि.ग्रा. कन्टेंट	
			7. मेटलाइज्ड पोलियस्टर फिल्म	निर्यात में 1.02 कि.ग्रा./कि.ग्रा. कन्टेंट	
			8. प्रिंटिंग इंक	निर्यात के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 1.0 प्रतिशत	
38.	एल.डी.पी.ई. क्राफ्ट पेपर के साथ पोलिकेस्टिड (80 जी एस एम क्राफ्ट पर दो तरफ पोलिकोटेड)	1 कि.ग्रा.	1. रोल फार्म में क्राफ्ट पेपर 80 जी एस एम	0.655 कि.ग्रा.	
			2. एल डी पी ई	0.386 कि.ग्रा.	
39.	एल डी पी ई क्राफ्ट पेपर के साथ पोलिकोटेड (100 जी एस एम क्राफ्टपर एक तरफ पोली कोटेड)	1 कि.ग्रा.	1. रोल फार्म में क्राफ्ट पेपर 100 जी एस एम	0.840 कि.ग्रा.	
			2. एल डी पी ई	0.197 कि.ग्रा.	

1	2	3	4	5
40.	काटन बेग्स	1 नग	1. रिंग्स	नेट टू नेट
			2. एन्ड टिप्स	नेट टू नेट
			8. पुश लोक	नेट टू नेट
			4. बकल्स	नेट टू नेट
			5. डाग हुक्स	नेट टू नेट
41.	सिसल रोप्स/यार्न/कार्डेज/टिवन्स	1 कि.ग्रा.	1. सिसल फाइबर	1.10 कि.ग्रा.
42.	स्टर्लिंग फोटोग्राफिक पेपर ब्लैक एण्ड व्हाइट) डबल बेट लस्टर	1000 वर्ग मी.	1. बारीटा कोटेड फोटोग्रेफिक क्वालिटी बेस पेपर (केवल अनकोटेड बेस पेपर का भार 240 जी एस एम)	1050 वर्ग मी.
			2. सिल्वर नाइट्रेट	2.8163 कि.ग्रा.
43.	स्टर्लिंग फोटोग्रेफिक पेपर (श्याम और श्वेत) सिंगल नेट	1000 वर्ग मी	1. बारीटा कोटेड फोटोग्रेफिक क्वालिटी बेस पेपर (केवल अनकोटेड बेस पेपर का भार 135 जी एस एम)	1050 वर्ग मी.
			2. सिल्वर नाइट्रेट	2.5328 कि.ग्रा.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE No. 171 (PN)/92—97

New Delhi, the 15th, October 1993

Subject:—Handbook of Procedures, Vol. II 1992—97 Input-Output, Value Addition Norms and details of Sensitive Items.

F.No. 6/36/92-EPC/IPC-II.—Attention is invited to Handbook of Procedures, 1992—97 Volume II, Published under Public Notice No. 121(PN)/92—97 dated 31-3-1993 on the above mentioned subject.

2. In the statement of Standard Input-Output, Value Addition Norms and List of Sensitive Items, amendment s at appropriate places as mentioned in Annexure 'A' to this Public Notice shall be made.

3. In the statement of Standard Input-Output and Value Addition Norms, following additions shall be made at appropriate places as mentioned below :—

CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

(1) After Entry No. 1081, the new entries from Sl. No. 1082 to 1133 shall be added as per Annexure 'B' to this Public Notice.

ELECTRONICS

(2) After Entry No. 261, the New entries shall be added from Sl. No. 262 to 264 as per Annexure 'C' to this Public Notice.

ENGINEERING PRODUCTS

(3) After Entry No. 1168, the new entries shall be added from Sl. No. 1169 to 1190 as per Annexure 'D' to this Public Notice.

LEATHER PRODUCTS

(4) After Entry No. 53, the new entries shall be added from Sl. No. 54 to 57 as per Annexure 'E' to this Public Notice.

PLASTICS

(5) After Entry No. 164, the new entries shall be added from Sl. No. 165 to 170 as per Annexure 'F' to this Public Notice.

TEXTILES PRODUCTS

(6) After Entry No. 160, the new entries shall be added from Sl. N.o 161, to 183 as per Annexure 'G' to this Public Notice.

MISCELLANEOUS PRODUCTS

(7) After Entry No. 34, the new entries shall be added from Sl. No. 35 to 43 as per Annexure 'H' to this public Notice.

4. This issues in public interest.

DR. P.L. SANJEEV REDDY, Director General of Foreign Trade

ANNEXURE 'A' TO
PUBLIC NOTICE NO. 171
Dated 15-10-93.

AMENDMENTS

CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

Sl. No.	Page No.	Sl. No. of the Export item.	Amendments.
1.	22	155	The description of the item of import shall be amended to read as under:— "1.2 Cyano Pyrazine".
2.	32	247	The description of the export product shall be amended to read as under :— "C.I. Reactive Red 120 (Reactive Red HE-38)".
3.	54	451	The description of the export product shall be amended to read as under:— "Reactive Red HE 78 (CI Reactive Red 141)".
4.	106	1009	The description of item 10 shall be amended to read as under:— "D(—) Alpha Para Hydroxy Phenyl Glycine Ethyl/Methyl Potassium Dane Salt".
5.	106	972	The input output norms covered by this Sl.No. shall be amended by the following in respective columns :

1	2	3	4	5	6
"972.	Cuprous Chloride	1 kg.	Copper Scrap.	0.66 kg."	

S. No.	Page No.	Sl. No. of the export product.	Amendment.
6.	106	1004	The input-output norms covered by this Sl. No. shall be substituted by the following:—

S. No.	Export Item		Import Item		Value Addition
	Name	Quantity	Name	Quantity	
1	2	3	4	5	6
1004	Toilet 2 ply tissue paper rolls duly wrapped in printed film duly packed in corrugated cartons.	1 kg.	1. Two ply tissue paper jumbo rolls. 2. Kraft paper for paper tubes 3. Packing materials : (a) Kraft paper (b) HDPE granules	1.05 kg/kg. content of tissue paper 1.05 kg/kg. content in export. 1.05 kg/kg content of each item in packing.	60%

ELECTRONICS

1	2	3	4
7.	124	39	A Value Addition of 40% shall be added under the Column of value Addition.
8.	192	189	The description of the export product shall be amended to read as under :— "Public Address System/Public Address Equipment (including CKD/SKD thereof)".

1	2	3	4
9.	198	194	After Item No. 12, the following additional Item shall be added:— "13 Polystyrene Moulding Powder/Granules".
10.	202	198	After Item No. 15, the following additional item shall be added:— "16. Polystyrene Moulding Powder/Granules".
11.	204	200	After Import Item No. 12, the following additional item shall be added:— "13. Polystyrene Moulding Powder/Granules".
			ENGINEERING
12.	311	375 (As amended vide Piblic Notice No. 156 dated 26-8-93)	After Item No. 1(d), the following shall be added with quantity mentioned thereagainst in respective columns :— or Low ash metallurgical coke (with ash content below 15%) —700 MT
13.	317	317 (As amended vide Public Notice No. 156 ct. 26-8-93)	After Item No. 1(d), the following shall be added with quantity mentioned there against in respective columns :— or Low ash Metallurgical coke (with ash content below 15%)— —700 MT.
14.	318-319	390	(i) Item 1 with their quantities shall be amended as Under:— "1. Low ash metallurgical coke (with ash content below 15%)— 0.70 MT or Coking Coal with ash content below 12%) 1.0 MT. (ii) Notes 3 & 4 below this entry shall be deleted.
15.	330 & 333	468, 469 492 & 493	The description of Item (1) in these entry Nos. shall be amended as under:— "Medium/High Carbon Steel Wire/Wire Rods (coated/uncoated)".
16.	336	526	The description of the item of import shall be amended to read as under:— "1. HR Sheets/Coils/Strips/Defectives/Secondary."
	336	531	The existing import item shall be numbered as 1. After this, the following addition items with quantities and note shall be added:—

Name	Qty. allowed
2. Lining Compound	0.015 kg.
3. Tin Plate-Lacquer	0.009 Ltr.

Note : Item 3 shall be allowed only in case of export of lacquered can."

338	557 and 559	The norms covered by Sl. Nos. 557 and 559 shall be substituted by the following:

(1)	(2)	(3)	(4)
17.	336	531	The existing import item shall be numbered as 1. After this, the following additional item with quantities and note shall be added:—

Name	Qty. Allowed
2. Lining Compound	0.015 kg.
3. Tin Plate Lacquer	0.009 Ltr.

NOTE : Item 3 shall be allowed only in case of export of lacquered can".

18.	338	557 and 559	The norms covered by Sl. Nos. 557 and 559 shall be substituted by the following:—

S. No.	Export Item Name	Qty.	Import Item Name	Qty.	Value Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"557	Seamless Stainless Steel Tubes Cold Finished	1 MT	1. Stainless Steel Bars/Billets/Blooms	2.5 MT	
			2. Band Saw Blades	0.74 No.	
			3. Glass Powder	42.0 kgs.	
			4. Lubricating Oil for cold pilgering.	3.0 Gallons (13.638 Litres)	
559	Seamless Stainless Steel Tubes Not Finished	1 MT	1. Stainless Steel Bars/Billets/Blooms	1.75 MT	
			2. Bank Saw Blades	0.52 No.	
			3. Glass Powder	30.00 kgs."	

S. No.	Page No.	Sl. No. of Export Item	Amendment
(1)	(2)	(3)	(4)
19	340	578	The quantity of import shall be amended to read as '1.60 kg. in place of 1.28 kgs.'
20	366		General note for engineering products
			Note 2 shall be substituted by the following :—
			Wherever import of steel is allowed, the thickess, specification etc. of steel imported and that used in the export product should conform. However, in case of export of steel products whether semi-finished/finished, the criterial of conformity shall be restricted to chemical composition only.
			PLASTICS
21.	425	1 & 2	The input output norms covered by these two entries shall be substituted by the following:—

Sl. No.	Export Item		Import Item		Value Addition
	Name	Quantity	Name	Qty.	
1.	Acrylic Sheet diecast	1 kg	1. Methyl Methacrylate monomer	1.1 kg	100
			2. Aso-bis-iso-Butyronitrite	0.0066 kg	
			3. Pigment	0.0204 kg	
2.	Acrylic Sheet Centrifugal Cast	1 kg	1. Methyl Methacrylate Monomer	1.1 kg	100
			2. Aso-bis-iso butyronitrite	0.006 kg	
			3. Pigment	0.0184 kg	

22.	431	44 & 45	These entries with all details shall be deleted. Norms for these items are covered by Sl. Nos. 166 to 170 under Plastic Product group.

S. No.	Page No.	S. No. of Export Product	Amendments
			PLASTICS
23.	439	106	The description of the export item shall be amended to read as under:— PVC Fabricated Luggage (made from PVC Leather Cloth backed with Cotton/Rayon/Nylon/polyester fabric. Size : 34″
24.	439	107	The description of the export item shall be amended to read as under:— PVC Fabricated Luggage (made from PVC Leather Cloth backed with Cotton/Rayon/Nylon/polyester fabric). Size : 32″
25.	439	108	The description of the export item shall be amended to read as under:— PVC Fabricated Luggage (made from PVC Leather Cloth backed with Cotton/Rayon/polyester fabric). Size : 30″
26.	439	109	The description of the export item shall be amended to read as under:— PVC Fabricated Luggage (made from PVC Leather Cloth backed with Cotton/Rayon/Nylon/polyester fabric). Size : 28″
28.	439	110	The description of the export item sahll be amended to read as under:— VC Fabricated Luggage (made from PVC Leather Cloth backed with Cotton/Rayon/Nylon/polyester fabric). Size : 26″

S. No.	Page No.	S.No. of Export Product	Amendments
28.	439	111	The description of the export item shall be amended to read as under:— PVC Fabricated Luggage (made from PVC Leather Cloth backed with Cotton/Rayon/Nylon/polyester fabric) Size : 24"
29.	439	112	The description of the export item shall be amended to read as under:— PVC Fabricated Luggage (made from PVC Leather Cloth backed with Cotton/Rayon/Nylon/polyester fabric) Size : 20"
30.	439	113	The description of the export item shall be amended to read as under:— PVC Fabricated Luggage (made from PVC Leather cloth backed with Cotton/Rayon/Nylon/polyester fabric). Size : 18"
31.	439	114	The description of the export item shall be amended to read as under:— PVC Fabricated Bags (made from PVC Leather Cloth backed with Cotton/Rayon/Nylon/polyester fabric). Size : 21"
32.	439	115	The description of the export item shall be amended to read as under:— PVC Fabricated Bags(made from PVC Leather Cloth backed with Cotton/Rayon/Nylon/polyester fabric). Size : 17"
33.	439	116	The description of the export item shall be amended to read as under:— PVC Fabricated Bags (made from PVC Leather Cloth backed with Cotton/Rayon/Nylon/polyester fabric). Size : 15"
34.	439	117	The description of the export item shall be amended to read as under:— PVC Fabricated Luggage (made from PVC Leather Cloth backed with Jute and Polypropylene) Size : 34"
35.	439	118(i)	The description of the export items shall be amended to read as under:— "PVC Fabricated Luggage (made from PVC Leather Cloth backed with Jute and Polypropylene) Size : 32" (ii) Item No. 3 finder Head 'Import Item' shall be amended to read as "Castor Wheels".

(1)	(2)	(3)	(4)
36.	439	119	The description of the export item shall be amended to read as under:— PVC Fabricated Luggage (made from PVC Leather Cloth backed with Jute and Polypropylene) Size : 30″
37.	439	120	The description of the export item shall be amended to read as under:— PVC Fabricated Luggage (made from PVC Leather Cloth backed with Jute and Polypropylene) Size : 28″
38.	439	121	The description of the export item shall be amended to read as under:— PVC Fabricated Luggage (made from PVC Leather Cloth backed with Jute and Polypropylene) Size : 26″
39.	439	122	The description of the export item shall be amended to read as under:— PVC Fabricated Luggage (made from PVC Leather Cloth backed with Jute and Polypropylene) Size : 24″
40.	439	123	The description of the export item shall be amended to read as under:— PVC Fabricated Luggage (made from PVC Leather Cloth backed with Jute and Polypropylene) Size : 20
41.	439	124	The description of the export item shall be amended to read as under:— PVC Fabricated Luggage (made from PVC Leather cloth backed with jute and Polypropylene) Size : 18
42.	439	125	The description of the export item shall be amended to read as under:— PVC Fabricated Bags (made from PVC Leather Cloth backed with jute and Polypropylene) Size : 21″
43.	439	126	The description of the export item shall be amended to read as under:— PVC Fabricated Bags (made from PVC Leather Cloth backed with jute and Polypropylene) Site : 15″
44.	439	130	Item No. 3 under Head "Import Item" shall be amended to read as "Polypropylene (for manufacture of Wheel Assembly)"

(1)	(2)	(3)	(4)
45.	439	131	(i) Item "a(i) and (ii) under Head Import Item shall be deleted. (ii) Item No. 1 under Head "Import Item' shall be amended to read as under:— (1) (a) (i) HDPE (ii) LLDPE OR (b) (i) Polypropylene (ii) LLDPE
46.	439	132	Item No. 1 under Head "Import Item" shall be amended to read as under:— (1) (a) (i) HDPE (ii) LCDPE OR (b) (i) Polypropylene (ii) LLDPE
47.	439	133	Item No. 1 under Head "Import Item" shall be amended to read as under :— 1) (a) (i) HDPE (ii) LLDPE OR (b) (i) Polypropylene (ii) LLDPE
48.	439	134	Item No. 1 under Head "Import Item" shall be amended to read as under:— (1) (a) (i) HDPE (ii) LLDPE OR (b) (i) Polypropylene (ii) LLDPE
49.	439	135	Item No. 1 under Head "Import Item" shall be amended to read as under: (1) (a) (i) HDPE (ii) LLDPE OR (b) (i) Polypropylene (ii) LLDPE
50.	439	136	Item No. 1 under Head "Import Item" shall be amended to read as under: (1) (a) (i) HDPE (ii) LLDPE OR (b) (i) Polypropylene (ii) LLDPE

(1)	(2)	(3)	(4)
51.	439	137	Item No. 1 under Head "Import Item" shall be amended to read as under :— (1) (a) (i) HDPE (ii) LLDPE OR (b) (i) Polypropylene (ii) LLDPE
52.	439	139	Item No. 1 under Head "Import Item" shall be amended to read as under :— (1) (a) (i) HDPE (ii) LLDPE OR (b) (i) Polypropylene (ii) LLDPE
53.	439	140	(i) The description of the export item amended to read as under :— HDPE/PP Suitcases without Aluminium frame Size: 18″ (ii) Item No. 1 under Head "Import Item" shall be amended to read as under :— (1) (a) (i) HDPE (ii) LLDPE OR (b) (i) Polypropylene (ii) LLDPE
54.	439	141	Item No. 1 under Head "Import Item" shall be amended to read as under :— (1) (a) (i) HDPE (ii) LLDPE OR (b) (i) Polypropylene (ii) LLDPE
55.	439	142	The description of the export item shall be amended to read as under :— ABS Suitcases with Aluminium Frame Size: 32″
56.	439	143	The description of the export item shall be amended to read as under :— ABS Suitcases with Aluminium Frame Size: 29″
57.	439	144	The description of the export item shall be amended to read as under :— ABS Suitcases with Aluminium Frame Size: 20″

(1)	(2)	(3)	(4)
58.	439	146	The description of the export item shall be amended to read as under :— ABS Suitcases with Aluminium Frame Size : 21"
59.	439	156	(i) The description of the export item shall be amended to read as under :— "PVC Fabricated Bags (made from PVC Leather Cloth backed with jute and Polypropylene) Size: 17"". (ii) Item No. 1 under Import Item shall be amended to read as under :— "PVC Leather Cloth (backed with Cotton/Rayon/Nylon/Polyester Fabric)".
			TEXTILES
60.	441	6	(i) The description of item No. 4 shall be amended to read as "silicon emulsion" in place of "silicon compound". (ii) After item No. 7, the following additional items with quantities shall be added in respective columns :— "8. Printing gum — 0.01 kg. 9. Antistatic Agent — 0.001 kg. 10. Lubricating Agent — 0.002 kg."
61.	442	9	After Import Item No. 1, the following shall be added with quantity thereagainst in the relevant columns :— Name — Quantity Allowed "OR Polyester Tow/Top — 1.05 kg./kg. content of polyester Tow/Top in export".
62.	455	125	The description of items No. 3 shall be amended to read as under :— "3. Woollen Rags/Synthetic Rags".
63.	456	138	(i) The quantity of import against items 1 & 3 shall be amended to read as under :— "1.13 kg./kg. content in export". (ii) The quantity of import of item No. 4 shall be amended to read as under :— "1.115 kg./kg. content in export". (iii) The value addition shall be enhanced to 60% from 50%.
64.	456	139	[(i) The quantity of import against item Nos. 1 & 3 shall be amended to read as under :— "1.13 kg./kg. content in export". (ii) The quantity of import of item No. 4 shall be amended to read as under :— "1.115 kg./kg. content in export".

(1)	(2)	(3)	(4)
			(iii) The quantity of item No. 8 shall be amended to read as under :— "2% of weight of polyester content in export".
65.	457	148	The norms covered by this S. No. shall be substituted by the following :—

Sl. No.	Export Item		Import Item		Value Addition
	Name	Qty.	Name	Qty.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"148.	Dyed printed polyester viscose blended fabrics made out of polyester viscose blended yarn and polyester filament yarn.	1 kg.	1. Polyester Filament yarn/ POY	1.10 kg./kg. content in the export.	
			2. Polyester Staple Fibre	1.115 kg./kg. content in the export.	
			3. Viscose Staple Fibre	1.115 kg./kg. content in the export.	
			4. Dyes/Chemicals		
			(a) Disperse dyes of 100% Strength	2% of weight of polyester content in the export.	
			(b) Polyvinyl alcohol	1% of wiehght of polyester content in the export.	
			(c) Optical whitening agent	0.005 kg.	
			(d) Silicon emulsion	0.02 kg.	
			(f) Vat Dyes	1.5% of weight of Viscose content.	
			(g) Hydrogen peroxide	0.02 kg."	

Sl. No.	Page No.	Sl. No. Export Product	Amendment
(1)	(2)	(3)	(4)
66.	457	158-159	The description of the export product covered by these two Sl. Nos. shall be amended as under :—
			Sl. No. — Name
			158 — Draw Texturised yarn/Textrurised Yarn Filament Yarn (Grey).
			159 — Dyed Draw Texturised yarn/Texturised Yarn/ Filament Yarn.
67.	459	Note 6 under General note for textiles.	This note shall be amended as under :— "Wherever raw wool is allowed for import, the same will include Scoured Wool Greasy wool and vice versa".
		SENSITIVE ITEMS	
68.	469 to 470	List of Sensitive Items Part-I S. No. 17.	The description of this item shall be amended to read as under :— "SBR/PBR/NBR".

ANNEXURE 'B' TO
PUBLIC NOTICE NO. 171
Dated 15-10-93.

CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

Sl. No.	Export Item Name	Export Item Qty.	Import Item Name	Import Item Qty.	Value Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1082.	Parachlorophenyl Isovaleric Acid.	1 kg.	1. Parachloro Toluene 2. Sodium Cyanide 3. Isopropyl Alcohol 4. Bromine	1.0303 kg. 0.3655 kg. 0.4419 kg. 0.6006 kg.	
1083.	50% Rayon Elastic adhesive bandage B.P.	1 Sq. mt.	(i) Rayon Yarn (ii) Rosin (iii) Lanolin Anhydrous. (iv) Zinc Oxide. (v) Liquid Paraffin (vi) Natural Rubber (vii) N Hexane	77.0 gms. 48.0 gms. 24.0 gms. 40.0 gms. 1.0 gm. 48.0 gms. 190.0 ml.	
1084.	Plaster of Paris Bandage B.P.	1 sq. mt.	(i) Methanol (ii) Methyl Cellulose. (iii) Methylene Chloride. (iv) Methylated Spirit (v) Benzalconium chloride (vi) Plaster of Paris Powder	69 ml. 7.45 gms. 166 gms. 156 ml. 0.74 gm. 520 gms.	
1085.	Adhesive Tape U.S.P.	1 sq. mt.	(i) Relevant fabric (ii) Gum Rosin (iii) Lanolin Anhydrous. (iv) Liquid Paraffin (v) Zinc Oxide (vi) Antioxidant (vii) Natural rubber (viii) N. Nexane	1.05 sq. mt. 54.0 gm. 23.0 gm. 3.0 gm. 33.0 gm. 1.3 gm. 38.0 gm. 191.0 ml.	
1086.	Astemizole.	1 kg.	1. 4-Methoxy Phenyl Ethylamine. 2. Acetone 3. Isopropyl Alcohol 4. 4-Fluoro Banzyl chloride or Para Fluoro Toluene 5. Hydroxyl Amine HCL 6. Pyridine. 7. Potassium Carbonate 8. Dimethyl Sulphoxide	2.20 kg. 9.06 kg. 8.52 kg. 1.77 kg. 1.60 kg. 2.22 kg. 3.68 kg. 3.04 kg. 2.85 kg.	
1087.	Methyl Diphenyl Methoxy Acetate.	1 kg.	Glycolic Acid.	0.7 kg.	
1088.	CMIC Chloride 3-(2-chlorophenyl) -5-Methyl Isoxazole-4-carbonyl Chloride (From Sodium Methoxide route).	1 kg.	1. OChloro Banzal-dehyde. 2. Hydroxyl Amine Sulphate. 3. Methyl Aceto Acetate. 4. Chloroform. 5. Sodium Methoxide.	1.06 kg. 0.80 kg. 2.12 kg. 1.51 kg. 0.51 kg.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1089.	Asbestos Cement Corrugated sheets.	1 MT	Asbestos Fibre.	0.09 MT	
1090.	Papain NF/USP (98% pure).	1 kg.	1. Papiain Crude (max. purity 55%)	1.54 kg.	
			2. Sodium Metabisulpuite.	0.043 kg.	
			3. EDTA	0.021 kg.	
			4. Citric Acid.	0.076 kg.	
			5. Ammonia.	0.108 kg.	
1091.	Tri-N-Buryl Phosphate.	1 kg.	1. N-Butanol	1.16 kg.	
			2. White Phosphorus	0.20 kg.	
			3. Beta picolene	0.2 kg.	
1092.	N-N-Dimethyl Aniline 99% (Min)	1 kg.	1. Aniline.	1.0 kg.	
			2. Methanol	0.67 kg.	
1093.	Tolbutamide.	1 kg.	1. N-butyl Isocyanate.	0.493 kg.	
			2. Para Toluene Sulphonamide.	0.976 kg.	
1094.	Cytrolane Tech (Liquid)		1. DEPC (95%)0, O-Diethyl Phosphoryl Chloride Powder.	0.91 kg.	
			2. Allyl Chloride liquid.	0.5544 kg.	
1095.	Refractories viz. Magnesite bricks.	1 MT	Dead Burnt Magnesite (DBM) (55 to 98%)	1.1 MT	
1096.	Magnesium Carbon Bricks.	1 MT	Dead Burnt Magnesiie (55 to 98%)	0.88 MT	
1097.	Chrome-Magnesite Bricks.	1 MT	Dead Burnt Magnesite.	0.44 MT	
1098.	Rubber Moulded goods in EPDM of different size and shape.	1 kg.	Synthetic Rubber EPDM.	0.680 kg.	
1099.	Metho Carbamol USP	1 kg.	1. Epichloro hydrone (Liquid)	0.7 kg.	
			2. Guaiacol	0.87 kg.	
			3. Dimethyl Carbonate.	0.5 kg.	
1100.	Mono-ethylene Glycol.	1 MT	1. Ethylene	585 kgs.	
			2. Fluoronic PE 10-100 (Antifoam).	0.004 kg.	
			3. Activated. Aluminium	0.0333 kg.	
			4. Moleculer Sieves.	0.0666 kg.	
			5. Activated Carbon.	0.041 kg.	
			CHEMICALS		
1101.	Enalapril Maleate 2.5 mg. Tablets.	10 lakh Nos.	1. E CPP Alanine OR L-Alanine	3.187 kg.	175%
			2. L-Proline	2.55 kg.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
110	Elanapril Maleate 5 mg. Tablets	10 lakh Nos.	1. ECPP Alanine OR L-Alanine		
			2. L-Proline	5.10 kgs.	
1103.	Enalapril Maleate 10 mg. Tablets	10 lakh Nos.	1. ECPP Alanine OR L-Alanine	12.75 kgs.	175%
			2. L-Proline	10.20 kgs.	
1104.	Rubber Gaskets (Rings)	1 kg.	1. Natural Rubber	0.382 kg.	
			2. Synthetic Rubber (SBR/NBR)	0.130 kg.	
			3. Carbon Black	0.358 kg.	
			4. Zinc Oxide	0.026 kg.	
			5. Rubber chemicals (Accelerator/Antioxidants/ Peptizers/Retarders	0.020 kg.	
			6. Miscellaneous Chemicals (Microcrystalline Wax, paraffin wax, plasticizers, stearic Acid, Pigments, sulphur, Fillers, Processing Aids, Softners, Catalysts)	0.075 kg.	
1105.	Loperamide HCL/USP	1 kg.	1. 4 (4-Chlorophenyl) 4-Hydroxy Piperidine	0.52 kg.	
			2. 3, 3-Diphenyl-2-Furylidine Ammonium Bromide	0.85 kg.	
1106.	Potassium Fluoride	1 kg.	1. Hydrofluoric acid	0.39 kg.	
			2. Potassium Carbonate	1.35 kgs.	
1107.	Ethylene Vinyl Acetate Copolymer (Grade 1408)	1 MT	1. Ethylene	900 kgs.	
			2. Vinyl Acetate Monomer	163 kgs.	
			3. Isododecane	6.00 kgs.	
1108.	Ethylene Vinyl Acetate Copolymer (Grade 1802)	1 MT	1. Ethylene	850 kgs.	
			2. Vinyl Acetate Monomer	200 kgs.	
			3. Propane	1.0 kg.	
			4. Isododecane	6.00 kgs.	
1109.	Naphthol ASG	1 kg.	1. Ortho Toludine OR Ortho Nitro Toluene	0.626 kg. 0.539 kg.	
			2. Aceto Acetic Methyl Ester	0.596 kg.	
			3. Xylene	0.25 kg.	
			4. Caustic soda	0.16 kg.	
1110.	Reactive Blue-21 (Assay Min. 80%)	1 kg.	1. Phthalic Anhydride	0.45 kg.	
			2. Acetanilide	0.30 kg.	
			3. Caustic soda	0.06 kg.	
			4. Ethylene oxide	0.10 kg.	
			5. Nitrobenzene	0.06 kg.	
			6. Copper scrap (99% pure)	0.06 kg.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1111.	Metformin HCL BP	1 kg.	1. Dicyndiamide 2. Dimethyl Fomamide	1.032 kg. 1.247 kg.	
1112.	Printing Ink Yellow	1 kg.	1. Organic Pigments 2. Phenolic Resin 3. Hydrocarbon Resin 4. Pigment extender 5. Collodial Fumed Silica 6. Tung oil	0.130 kg. 0.194 kg. 0.098 kg. 0.004 kg. 0.020 kg. 0.125 kg.	
1113.	Printing Ink Megenta	1 kg.	1. Organic Pigments 2. Phenolic Resin 3. Hydro carbon Resin 4. Pigment Extender 5. Collodial Fumed Silica 6. Tung oil	0.160 kg. 0.194 kg. 0.098 kg. 0.004 kg. 0.019 kg. 0.125 kg.	
1114.	Printing Ink Cyan	1 kg.	1. Organic Pigments 2. Phenolic Resin 3. Hydro carbon Resin 4. Pigment Extender 5. Collecdial Fumed Silica 6. Tung oil	0.160 kg. 0.20 kg. 0.072 kg. 0.004 kg. 0.019 kg. 0.125 kg.	
1115.	Printing Ink Black	1 kg.	1. Organic Pigments 2. Phenolic Resin 3. Hydrocarbon Resing 4. Pigment Extender 5. Collodial Fumed Silica 6. Tung oil 7. Carbon Black	0.072 kg. 0.184 kg. 0.0942 kg. 0.005 kg. 0.005 kg. 0.020 kg. 0.190 kg.	
1116.	Fortified Procaine Pencillin Injection 4 Mega BP/USP	1 Lac Nos.	1. Potassium Pen G (Grade 1st Crystal)	479.275 BOU	
1117.	Fortified Procaine Pancillin Injection 0.4 Mega BP/USP	1 Lac Nos.	1. Potassium Pen G (Grade Ist Crystal)	47.928 BOU	
1118.	Captopri USP (Powder)	1 kg.	1. L-Proline 2. Thioacetic Acid 3. Methocryllic Acid 4. Acetonitrile 5. Dichloromethane	4.24 kg. 3.29 kg. 3.50 kg. 13.90 kg. 6.53 kg.	
1119.	Sodium Amide	1 kg.	1. Sodium Metal	0.75 kg.	
1120.	Sodium Azide	1 kg.	1. Sodium Metal	1.74 kg.	
1121.	4, 7 Dichloro quinoline	1 kg.	1. Ethyoxy Methyiene Malocic Acid (EMME)	1.65 kg.	
1122.	Polyamine Mix	1 kg.	1. Ethylene Dichloride (EDC) 2. Ammonia 3. Caustic Sodalye (100% basis)	2.73 kg. 0.63 kg. 2.35 kg.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1123.	N-Aminoethyl Piperazine	1 kg.	1. Ethylene Dichloride (EDC)	2.89 kgs.	
			2. Ammonia	0.58 kg.	
			3. Caustic Soda Lye	2.08 kg.	
1124.	Methyl Chloro Acetate	1 kg.	1. Monochloro Acetic Acid	1.2 kgs.	
			2. Methanol	0.5 kg.	
1125.	Fast Bordeaux G.P. Base	1 kg.	1. P-Anisidine	0.91 kg.	
			2. Acetic Anhydride	0.93 kg.	
			3. Caustic Soda Flakes	0.450 kg.	
1126.	Diacatone Alcohol	1 kg.	1. Acetone	1.1 kgs.	
1127.	Ortho Chloro Benzoic Acid		1. Ortho Chloro Toluene	1.013kgs.	
1128.	Ethylene Vinyl Acetate Copolymer of Grade 1202	1 MT	1. Ethylene	925 gms.	
			2. Vinyl Acetate Monomer	149 gms.	
			3. Propane	10 gms.	
			4. Bis 3, 5, 5 Trimethyl Hexanoyl Peroxide	0.27 gm.	
			5. Tertiary Butyl Peroxy 2 Ethyl Hexonate	0.27 gm.	
			6. Isododegane	5.90 gms.	
			7. Butylated Hydroxy Toluene	0.60 gm.	
1129.	Ethylene Vinyl Acetate Co-polymer of Grade 1408	1 MT	1. Ethylene	896 gms.	
			2. Vinyl Acetate Monomer	167 gm.	
			3. Propane	10 gms.	
			4. Bis 3, 5, 5, Trimethyl Hexanoyl Peroxide	0.27 gms.	
			5. Tetiary Butyl Peroxy-2 Ethyl Hexonate	0.27 gm.	
			6. Isododegane	5.90 gms	
1130.	Ethylene Vinyl Acetate Co-polymer of Grade 1802.	1 MT	1. Ethylene	878 gms.	
			2. Vinyl Acetate Moncmer	209 gms.	
			3. Bis 3, 5, 5, Trimethy Hexanoyl Peroxide	0.27 gm.	
			4. Tertiary Butyl Peroxy-2 Ethyl Hexonate	0.27 gm.	
			5. Isododegane	5.90 gms.	
			6. Butylated Hydroxy Toluene	0.25 gm.	
1131.	Ethylene Vinyl Acetate Co-polymer of Grade	1 MT	1. Ethylene	746.90 gms.	
			2. Vinyl Acetate Monomer	312 gms.	
			3. Bis 3,5, 5 Trimethyl Hexanoyl Perexids	0.26 gm.	
			4. Tertiary Butyl Peroxy 2 Ethyl Hexonate	0.26 gm.	
			5. Isododegane	5.90 gms.	
			6. Butylated Hydroxy Toluene	1.20 gms.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1132.	Chemical Additive for Lubricating Oil	100 MT	1. Doedecyl Phenol	39.20 MT	
			2. Hydrated Lime	18.20 MT	
			3. Sodium Petroleum Sulfonate	5.20 MT	
			4. Polybutene	4 40 MT	
			5. 150 Solvent neutrel	35.00 MT	
			6. Diatomaceous Earth (Filter Aids)	2.20 MT	
			7. Monosethylene Gycol	6.50 MT	
1133.	Crude Sodium Theophylline	1 kg.	1. Mono chloro Acetic Acid	0.68 kg.	
			2. Sodium Cyanide	0.35 kg.	
			3. Methyl Isobutyl Ketone	0.25 kg.	
			4. Acetic Anhydride	0.96 kg.	
			5. Sodium Nitrite	0.47 kg.	
			6. Formic Acid	0.36 kg.	
			7. Dimethyl Urea	0 58 kg.	

Annexure C to Public Notice
No. 171 dated 15-10-93

S. No.	Export Item		Import Item		Value Addition
	Name	Qty.	Name	Qty.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			ELECTRONICS		
262.	Compuspray Electronic Rotary Spraying Machine/ Cabin of different Types/widths fitted with or without steam operation chambers, guns, pumps, economiser	1 No.	1. IC	15 Nos.	100%
			2. M Segment Display	13 Nos.	
			3. LED	15 Nos.	
			4. Photocell (FPT 400 equivalent)	100 Nos.	
			5. Bearing 2 bolt Flange sealed self aligned	25 Nos.	
			6. Spray Gun	16 Nos.	
			*7. Pressure Pump	2 Nos.	
			8. Distributor Head	1 No.	
	*This item will be allowed only when the export product is accompanied with Pump.				
263.	Electronic Gaslighter	1 No.	1. Piezo Electric Elements Crystals mounted/ unmounted.	1 No.	
264.	Ultrasonic Plastic Welding Machine Type 1200 W	1 No.	ELECTRONIC COMPONENTS		
			1. Transistor 2N2222A	13 Nos.	
			2. Transistor 2369A	20 Nos.	
			3. Transistor AC 127	4 Nos.	
			4. Transistor 2SC2245	18 Nos.	
			5. IC 4093	7 Nos.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			6. IC 556	14 Nos.	
			7. IC 7818	2 Nos.	
			8. IC LM 301	7 Nos.	
			9. Cap. 0.047 MFD/1500	12 Nos.	
			10. Cap. 0.01 MFD/1500V	12 Nos.	
			11 Cap. 10 MFD/16V	15 Nos.	
			12 Cap. 22MFD/16V	15 Nos.	
			13 Cap. 4.7 MFD/16V	10 Nos.	
			14. Cap. 0.47 MFD/16V	19 Nos.	
			15. Ferrite Core 'U' Type	18 Nos.	
			16. Mounted Piezo (Electric Crystal Convertor)	1 No.	
			17. MOV 130/14 (Varistor)	4 Nos.	
			18. Crystal-PZT8 Ring	12 Nos.	
			19. Connector	4 Nos.	

Annexure 'D' to Public Notice
No. 171 dated 15-10-93

ENGINEERING

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1169.	Steel backed tin based white metal (bebbit) alloy bimetal strip generally confirming to SAE 12 or Equivalent.	100 kgs.	1. CR Steel 2. Tin 3. Copper 4. Antimony	77.00 kgs. 31.85 kgs. 1.24 kgs. 2.30 kgs.	
1170.	Shoulder Bolt.	1 kg.	1. CHQ Alloy Steel wire/ wire Rods in coils/Bars. 2. Relevant consumables	1.65 kg. 5% of FOB value of export.	
1171.	Steel backed lead based white metal (babbit) alloy bimetal strips generally confirming to SAE 13 or equivalent.	100 kgs.	1. CR Steel 2. Lead 3. Tin 4. Antimony	71.50 kgs. 34.49 kgs. 2.68 kgs. 4.13 kgs.	
1172.	Steel backed lead based white metal (babbit) alloy bimetal strips generally confirming to SAE 15 or equivalent.	100 kgs.	1. C.R. Steel 2. Lead 3. Tin 4. Antimony 5. Arsenic	71.30 kgs. 34.49 kgs. 0.14 kgs. 5.99 kgs. 0.41 kgs.	
1173.	Lead Ingots 99.97% Purity.	1 kg.	1. Relevant Scrap.	1.10 kg. per kg. of relevant scrap used in the export.	

S. No.	Export Item Name	Export Item Qty.	Import Item Name	Import Item Qty.	Value Addition
1	2	3	4	5	6
1174.	Condensor/Evaporater Coils used as Heat exchangers for Aircon-ditioning and Refrigerator purpose.	1 kg.	1. Copper Tubes Refrigeration quality--3/8 dia thickness.	1.05 kgs/kg. content in export.	
			2. Aluminium Fin stock A 1100 P or equivalent 0.14 mm/0.16 mm thickness.	1.05 kgs/kg content in export.	
			3. Trichloroethylene	0.02% of FOB value.	
1175.	Cold Rolled painted/ coated High Tensile steel strapping.	1 MT	1. Hot Rolled steel/strips/ coils.	1.20 MT	
			2. Paint (water based) PU base/zinc base.	10 ltrs.	
1176.	Seamless Stainless Steel Tubes (Hot Finished) (Stainless Steel Grade- 304/304L/321)	1 M.T.	1. Nickel Oxide/Ferro Nickel	0.216 MT	
			2. MS Melting Scrap	1.444 MT	
			3. Band Saw Blades	0.52 No.	
			4. Glass Powder	30.00 Kgs.	
1177.	Seamless Stainless Steel Tubes (Hot finished) (Stainless Steel Grade- 316/316L/316 TI)	1 M.T.	1. Nickel Oxide/Ferro Nickel	0.284 MT	
			2. Molybdenum Oxide/Ferro Molybdenum	0.055 MT	
			3. MS Melting Scrap	1.444 MT	
			4. Band Saw Blades	0.52 No.	
			5. Glass Powder	30.00 Kgs.	
1178.	Seamless Stainless Steel Tubes (Cold Finished) (Stainless Steel Grade- 304/304L/321)	1 M.T.	1. Nickel Oxide/Ferro Nickel	0.308 MT	
			2. MS Melting Scrap	2.0625 MT	
			3. Band Saw Blades	0.74 No.	
			4. Glass Powder	42.00 kgs.	
			5. Lubricating oil for cold pilgering	3 Gallons (13.638 Ltrs.)	
1179.	Seamless Stainless Steel Tubes (Cold Finished) (Stainless Steel Grade- 316/316L/316 TI)	1 M.T.	1. Nickel Oxide/Ferro Nickel	0.406 MT	
			2. Molybdenum Oxide/Ferro Molybdenum	0.078 MT	
			3. MS Melting Scrap	2.0625 MT	
			4. Band Saw Blades	0.74 No.	
			5. Glass Powder	42.00 kgs.	
			6. Lubricating oil for Cold Pilgering	3 Gallons (13.638 Ltrs.)	
1180.	Stainless Steel Watch Straps	1.0 kg.	1. Stainless Steel Coils	1.20 kgs.	
1181.	Carbon/Alloy Steel Seamless Tubes (Cold Finished)	1 MT	1. Carbon/Alloy Steel Rounds/Bars/ Billets.	1.69 MT	

1	2	3	4	5	6
1182.	Ball Bearings Type : 688-2Z/C3		1. High Carbon Chrome Bearing Steel Bright Bars as per Specn. SAE-52100 Size : Dia. 22.7 mm	0.032 kgs.	325%
			2. High Carbon Chrome Bearing Steel Bright Bars as per Specn. SAE-52100 Size : Dia. 12.9 mm	0.0084 kg.	
			3. Chrome Steel Balls Size : 5/32"	7.7 Nos.	
			4. Metal Shield Plates SZ-608-ZCP	2.2 Nos.	
			5. Grease-MT 47	0.134 gms.	
1183.	Snap Fastners consisting of Stud & Socket	1.0 kg.	1. Brass Strips	1.10 kg/kg. content in export.	
			2. Phosphor Bronze Wire	1.04 kg./kg. content in export.	
1184.	Photo-Engraving Zinc Sheets	1.0 kg.	1. Zinc Ingot	1.04 kg./Kg. content of Zinc in export.	
1185.	Stainless Steel Cutlery	1 kg.	1. Non-Magnetic Stainless Steel	1.20 kgs.	
1186.	Textile Machinery Spare parts Perforated Nickel Screen	1 kg.	1. Nickel pellets/Square/Strips	1.08 kgs.	
1187.	Nickel Plated M.S. Buckles	1 MT	1. MS Seconds defective sheets/ coils strips.	1.10 MT/MT content in export.	75%
			2. M.S. Wire	1.05 MT/MT content in export.	
			3. Nickel	1% of weight of resultant product.	
1188.	Universal Joint for Automobiles	1 No.	1. Needles	Net to net	
			2. Seals	4 Nos.	
			3. Plastic Inserts.	4 Nos.	
1189.	Suture Needles	1 kg.	1. Stainless Steel wire (Surgical Needle wire) AIS-420 series	1.07 kg./kg. content in export.	
			2. HSS Twist Drills (Micro Pivot Drills)	5% of FOB value	
1190.	Mechanical Watch Movement Automatic Day & Date	1000 Nos.	1. Movement Components	Net to net	
			2. Horological Raw Materials	101 Kgs.	
			3. Relevant Consumables	5% of FOB value	

Annexure 'E' to
Public Notice No. 171
Dated 15-10-93

S. No.	Export Item		Import Item		Value Addition
	Name	Qty.	Name	Qty.	
1	2	3	4	5	6
			LEATHER		
54.	Laminated Leather Leather Split/Crust Laminated with Polyurethene Foil	1 Sq. Mtrs.	1. Polyurethene Foil	0.125 Sq. Mtr.	
			2. Adhesive	0 011 kg.	
			3. Hardner	0.00038 kg.	
55.	Leather Sandal with Foam laminated in soles	1 pair	1. Foam Laminated in soles	1 pair	

1	2	3	4	5	6
56.	Sports Shoes with leather upper and moulded sole	1 pair	1. (a) Laminated Foam	0.145 sq. mtrs.	100%
			(b) Foam	15 gms.	
			(c) Thread	25 mtrs.	
			(d) PVC Printing Inks/colours	5 gms.	
			(e) Solvents MIBK/Ethylacetate/ Cyclohexane	5 gms.	
			(f) Reinforcement Tape (Maximum width 2.5 cm)	0.5 mtrs.	
			(g) Embelishments		
			(i) Velcro/Elastric	0.1 mtr.	
			(ii) PVC Flocked/ Printed sheets	0.01 sq. mtr.	
			(iii) Lables	Net to net	
			(iv) Plastic fittings	Net to net	
			(v) Air Bladder	Net to net	
			(vi) Functional components	Net to net	
			(h) Thermo Plastic sheets for		
			(i) Counters	0.014 sq. mtr.	
			(ii) Toe caps	0.009 sq. mtr.	
			(i) Adhesives (PU/Neoprene latex)	30 gms.	
			(j) Unit soles	Net to net	
			(k) Mid sole	Net to net	
			(l) Nylon/Polyester skin fit/ Terry Towels for lining	0.075 sq. mtr.	
			(m) Shoe Finishes (Polish)	5 gms.	
			(n) Shoe Finishes (spray)	10 gms.	
			(o) Stamping foil	6 sq. inch	
			(p) Shoe Lace	Net to net	
			(q) Shoe Last	1 pair/250 pairs	
			(r) Set of cutting dies/printing screens of various designs	1 No./1000 pairs	
	For 1000 sq. feet of Finished Leather.		2. (a) Syntans	17 kgs.	
			(b) Formic Acid	9 kgs.	
			(c) Fat Lacquers	20 kgs.	
			(d) Wattle Extract for Retanning	12 kgs.	
			(e) Binders		
			(i) Casing based	4 kgs.	
			(ii) Resin based	6 kgs.	
			(f) Lacquer Emulsion	7 kgs.	
			(g) Dyes	4 kgs.	
			(h) Pigments	2 kgs.	
			(i) Impregnation resin	5 kgs.	
			(j) Penetrating agents	2 kgs.	
			(k) Wax Emulsion	1 kg.	
			(l) Preservative	1.5 kgs.	
			(m) Sodium Formate/acetate	4.6 kgs.	

Note :—The CIF value of item 2 above shall not exceed 12% of FOB value of exports.

1	2	3	4	5	6
57.	Sports shoes with leather upper & PVC sole.	1 pair	1. (a) Laminated foam	0.145 sq. mtr.	100%
			(b) Foam	15 gms.	
			(c) Thread	25 mtrs.	
			(d) PVC Printing Inks/colour	5 gms.	
			(e) Solvent (MIBK)/ Ethylacetate/Cyclohexane/ Ethyl Trichloro Ethane	5 gms.	
			(f) Reinforcement Tapes (Maximum width 2.5 cm.)	0.5 mtr.	
			(g) Embelisments		
			(i) Velcro/Elastic	0.1 mtr.	
			(ii) PVC Flocked/printed sheets	0.01 sq. mtr.	
			(iii) Lables	Net to net	
			(iv) Plastic fittings	Net to net	
			(v) Air Bladder	Net to net	
			(vi) Functional components	Net to net	
			(h) Thermoplastic sheet for :		
			(i) Counters	0.014 sq. mtr.	
			(ii) Toe caps/puff	0.009 sq. mtr.	
			(i) Adhesives (PU/Neoprene/ Latex)	30 gms.	
			(j) PVC Resin	581 gms.	
			(k) Plasticizer	319 gms.	
			(l) Stabilizer	17.6 gms.	
			(m) Antimony Trioxide	16.4 gms.	
			(n) Pigments/Titanium Dioxide	11.6 gms.	
			(o) Lubricants	6.4 gms.	
			(p) Insole sheets	0.04 sq. mtr.	
			(q) Mould release agent	5 gms.	
			(r) Nylon/Polyester skin fit/ Terry Towels for lining	0.075 sq. mtr.	
			(s) Mid soles	Net to net	
			(t) Shoe finishes (Polish)	5 gms.	
			(u) Shoe finishes (spray)	10 gms.	
			(v) Stamping foil	6 sq. inches	
			(w) Shoe Lace	Net to net	
			(x) Plastic shoe lase	1 No./250 pairs	
			(y) Set of cutting dies of various designs/printing screen	1 No./1000 pairs	
	For 1000 sq. feet of Finished Leather.		2. (a) Syntans	17 kgs.	
			(b) Formic Acid	9 kgs.	
			(c) Fat Lacquers	20 kgs.	
			(d) Wattle Extract for Retanning	12 kgs.	
			(e) Binders		
			(i) Casing based	4 kgs.	
			(ii) Resin based	6 kgs.	
			(f) Lacquer Emulsion	7 kgs.	
			(g) Dyes	4 kgs.	
			(h) Pigments	2 kgs.	
			(i) Impregnation resin	5 kgs.	
			(j) Penetrating Agents	2 kgs.	
			(k) Wax Emulsion	1 kg.	
			(l) Preservation	1.5 kgs.	
			(m) Sodium Formate/acetate	4.6 kgs.	

Note : 1. The CIF value of item No. 2 above shall not exceed 12% of FOB value of exports.

Annexure 'F' to
Public Notice No. 171
Dated 15-10-93

PLASTICS

S. No.	Export Item		Import Item		Value
	Name	Qty.	Name	Qty.	addition
1	2	3	4	5	6
165.	165. Rigid PVC thermoforming film/foil	1 kg.	1. PVC Resin 2. Expoxidised Soyabean oil 3. PVC Stabilizer 4. Pigment 5. PVC Processing aids 6. PVC Impact modifier 7. Lubricants	0.682 kg 0.545 kg 0.051 kg 0.0545 kg. 0.0682 kg. 0.136 kg. 0.0034 kg.	
166.	Colour Master Batches (Containing Pigments—50%)	1 MT	1. Relevant Polymer such as PE, PP, PS etc. 2. Relevant Pigments	510 kg. 510 kgs.	
167.	Black Master Batches containing 70% Polymer and 30% Carbon Black.	1 MT	1. Relevant Polymer in the export product. 2. Carbon black	714 kgs. 306 kgs.	
168.	White Master Batches containing 40% Polymer and 60% Titanium dioxide.	1 MT	1. Relevant polymer in the export product. 2. Titanium Dioxide	408 kgs. 612 kgs.	
169.	Additive Master Batches containing 90% polymer and 10% additive.	1 MT	1. (a) Relevant Polymer in the export product. (b) Relevant additive in the export product.	918 kgs. 102 kgs.	
170.	Colour Master batches containing 50% polymer, 30% Titanium dioxide and 20% pigment.	1 MT	1. (a) Relevant polymer (b) Titanium dioxide (c) Relevant pigment in the export product.	510 kgs. 306 kgs. 204 kgs.	

Annexure 'G' to
Public Notioe No. 171
Dated 15-10-93

S.No.	Export Item		Import Item		Value
	Name	Qty.	Name	Qty.	Addition
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			TEXTILES		
161.	Dyed/printed polyester viscose fabrics with warp 100% polyester Filament Yarn Texturised 85 Dn and weft polyester/viscose blended yarn.	1.0 kg.	1. Polyester Filament Yarn (Fully or Partially Oriented including Texturised below 350 Deniers). 2. Polyester/viscose blended yarn 3. Disperse Dyes 4. Silicon Emulsion 5. Optical Whitening Agent 6. Polyvinyl Alcohol 7. Bronze powder	1.10 kg./kg. content in export. 1.05 kg./kg. content in export. 2% of weight of polyester content in export. 0.02 kg. 0.005 kg. 1% of weight of Polyester content in export. 0.01 kg.	100%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
162.	100% Polyester carbonised white/black fabrics dyed/printed manufactured out of spun yarn.	1.0 kg.	1. Polyester Staple Fibre	1.143 kg./kg. content in export.	
			2. Disperse Dyes	2% of weight of polyester content.	
			3. Silicon Emulsion	2% of weight of polyester content.	
			4. Polyvinyl Alcohol	1% of weight of polyester content.	
			5. Optical Whitening Agent	0.005 kg.	
			6. Rangolite	0.01 kg.	
			7. Hydrogen Peroxide	0.02 kg.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
163.	Ladies Blouse	1 No.	1. Viscose Lace	1.05 mtr./mtr. lace content in export.	
164.	Dyed Fabric of 100% polyester Texturised/Filament yarn.	1.0 kg.	1. PFY/POY	1.10 kg./kg. content of relevant item in export.	
			2. Optical Whitening Agent.	0.005 kg.	
			3. Disperse Dyes of 100% strength.	2% of wt. of polyester content in export.	
165.	Blended Polyester/Cotton Grey Fabrics.	1.0 kg.	1. Polyester fibre	1.16 kg./kg. content in export.	350
			2. Polyvinyl Alcohol	1% of net weight of polyester content.	
166.	Acrylic Dyed yarn (under worsted system).	1.0 kg.	1. Acrylic Fibre	1.11 kg./kg. content in export.	
			2. Cationic Dyes of 100% strength	0.02 kg.	
167.	Acrylic Dyed yarn (under cotton System).	1.0 kg.	1. Acrylic Fibre	1.06 kg./kg. content in export.	
			2. Cationic Dyes of 100% strength	0.02 kg.	
168.	Boys Shorts made out of man made fibres.	1 no.	1. Relevant Man made Fabrics.	0.75 sq. mtr.	
169.	Cotton knitted gloves-Seamless	1 pair	1. Cotton yarn	21.5 gms.	
			2. Rubber Thread	1.52 gms.	
170.	Cotton knitted Elastic Cuff unbleached.	1 pair	1. Cotton yarn	10.5 gms.	
			2. Rubber Thread	1.52 gms.	
171.	Viscose/cotton blended yarn.	1.0 kg.	1. Viscose Fibre suitable for spinning.	1.025 kg./kg. of viscose content.	
172.	100% Mulberry Silk Printed Made-ups.	1.0 sq. mtr.	1. Mulberry silk fabric without dyed & printed (Filature)	1.01 sq. mtr.	
173.	Yarn spun out of man made fibre 100% Acrylic Dyed yarn.	1.0 kg.	1. Acrylic Fibre	1.06 kg./kg. content in export.	
			2. Plastic/Paper cones	Net to net.	
174.	Yarn Spun out of man made fibres 100% viscose staple Fibre Spun dyed yarn.	1.0 kg.	1. Viscose Staple Fibre	1.05 kg./kg. content in export.	
			2. Plastic/Paper cones	Net to net.	
175.	Yarn spun out of man made fibre 100% polyester dyed yarn.	1.0 kg.	1. Polyester Staple fibre	1.05 kg./kg. content in export.	
			2. Plastic/Paper cones.	Net to net.	
176.	Socks-Blended (made from cotton, Nylon/Polyester, Dyed Acrylic/Dyed Polyester Elastic Yarn).	1.0 kg.	1. 50 Denier to 160 crimped yarn, single/double, Nylon/Polyester Yarn.	1.04 kg./kg. content in export.	200%
			2. Dyed high Bulk Acrylic yarn in Assorted Colours.	1.04 kg./kg. content in export.	
			3. Elastic Yarn Rubber covered yarn.	1.01 kg./kg. content in export.	
			4. 20 Denier to 40 Denier Single/-Double crimped Nylon yarn.	1.04 kg./kg. content in export.	
177.	White Ground Brasso printed Saree Mercerised Polyester/-Cotton blended.	1.0 kg.	1. Polyester Fibre.	1.21 kg./kg. content in export.	
			2. P.V.A.	1% of polyester content.	
			3. Disperse Dye of 100% strength.	2% of polyester content.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
178.	Cotton knitted with Elaston/-Lycra/Spandex Readymade Garments (Yarn is made of polyurethene 30/40 Denier).	1 kg.	1. Elaston/Lycra/Spandex Yarn 30/40 denier. Technical Characteristics: Elaston/Lycra Yarn is made of Polyurethene 30/40 denier.	1.10 kg.	
179.	Mohair Polyester mixed scarves raised 80% mohair 20% polyester.	1.0 kg.	1. Mohair Tops 2. Polyester Texturised yarn.	1.21 kg./kg. content in export. 1.05 kg./kg. content in export.	
180.	Blankets containing wool and polyester	1 kg.	1. Scoured wool 2. Polyester Filament Yarn	1.32 kg./kg. content in export. 1.05 kg./kg. content in export.	
181.	Yarn Blanded sun out of man made fibres polyester/viscose dyed yarn.	1 kg.	1. Polyester staple fibre. 2. Viscose staple fibre 3. Plastic/paper cones. 4. Disperse Dyes (For Polyester only) 5. Reactive Dyes/Vat Dyes (for viscose only)	1.05 kg./kg. content in export. 1.05 kg./kg. content in export. Net to net. 2% of weight of polyester content in export. 1.5% of weight of viscose content in export.	
182.	Yarn spun out of man made fibre 100% Acrylic dyed yarn.	1 kg.	1. Acrylic fibre 2. Plastic/papercones 3. Acrylic Dyes	1.5 kg./kg. content in export. Net to net 2% of weight of Acrylic fibre in export.	
183.	Yarn Blended spun out of man made fibres polyester/viscose grey yarn.	1 kg.	1. Polyester staple fibre 2. Viscose staple fibre 3. Plastic/paper cone.	1.05 kg./kg. content in export. 1.05 kg./kg. content in export. Net to net	

Annexure 'H' to
Public Notice No 171
Dated 15-10-93

S. No.	Export Item		Import Item		Value Addition
	Name	Qty.	Name	Qty.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			MISCELLANEOUS		
35.	File folders/files folders with Zips and clips. (GSM to be specified)	1 kg.	1. Card Board (GSM to be specified) 2. Tin plate waste/waste	1.05 kg./kg. content in export. 1.05 kg./kg. content in export.	
36.	Fluorescent Poster Board.	1.0 kg.	1. Paper Board	1.02 kg.	
37.	Board Games (e.g. Monopoly etc.)	1 kg.	1. Duplex Board 2. Coloured Printing paper 3. Pulp Board 4. Polystryene/Polypropylene 5. Rigid PVC Sheet	1.05 kg./kg. content in export. 1.02 kg./kg. content in export. 1.02 kg./kg. content in export. 1.05 kg./kg. content in export. 1.02 kg./kg. content in export.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			6. Transparent PVC film	1.02 kg./kg. content in export.	
			7. Metallised Polyester film	1.02 kg./kg. content in export.	
			8. Printing Ink	1.0% of FOB value of export.	
38.	Polycoated with LDPE Kraft paper (two sides polycoated on 80 GSM kraft)	1 kg.	1. Kraft paper 80 GSM in Roll form	0.655 kg.	
			2. LDPE	0.386 kg.	
39.	Polycoated with LDPE Kraft paper (one side polycoated on 100 GSM Kraft)	1 kg.	1. Kraft paper 100 GSM in roll form	0.840 kg.	
			2. LDPE	0.197 kg.	
40.	Cotton Bags	1 No.	1. Rings	Net to net	
			2. End Tips	Net to net	
			3. Push Lock	Net to net	
			4. Buckles	Net to net	
			5. Dog Hooks	Net to net	
41.	Sisal Ropes/Yarn/Cordage/ Twine.	1 kg.	1. Sisal Fibre	1.10 kgs.	
42.	Sterling Photographic paper (Black & White) Double weight lustre.	1000 Sq. Mtrs.	1. Baryta Coated photographic quality base paper (240 GSM weight of uncoated base paper only)	1050 Sq. Mtrs.	
			2. Silver Nitrate	2.8163 kgs.	
43.	Sterling Photographic paper (Black & White) Single weight.	1000 Sq. Mtrs.	1. Baryta Coated photographic quality base paper (135 GSM weight of uncoated base paper only)	1050 Sq. mtrs.	
			2. Silver Nitrate	2.5328 kgs.	

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993